

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1G16- 078	2016/12/27	2017/03/17	カセットこんろ	GCA-1((株)グリーンウッドブランド)	株式会社千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	岐阜県			2			○当該製品に他社製のカセットボンベを装着して使用中、カセットボンベが破裂し、当該製品を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			平成29年2月24日に公表したカセットボンベに関する事故(A201600709)と同一。事業者が重大製品事故として認識したのは平成29年2月16日
A1G16- 076	2016/12/27	2017/03/01	カセットボンベ	マイ・ボンベL	(株)ニチネン(輸入事業者)	岐阜県			2			○当該製品を装着していた他社製のカセットこんろを使用中、当該製品が破裂し、周辺を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成29年2月13日
A1G16- 075	2016/12/17	2017/01/26	ガス衣類乾燥機(都市ガス用)	RDT-51SA	リンナイ(株)	埼玉県						○美容室で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成29年1月6日
A1G16- 073	2016/12/12	2017/01/17	ガスこんろ(都市ガス用)	GT-62RA	リンナイ(株)	愛知県						○当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G16- 072	2016/12/15	2017/01/17	ガスこんろ(LPガス用)	RSK-S38W5GA13AXJ	リンナイ(株)	富山県						○当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成28年12月19日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済。平成28年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G16- 070	2016/12/18	2017/01/17	カセットこんろ	KC-313	(株)ニチネン(輸入事業者)	大阪府						○飲食店で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成29年1月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G16- 069	2016/12/02	2017/01/17	カセットこんろ	KC-322	(株)ニチネン(輸入事業者)	茨城県						○飲食店で当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成28年12月22日
A1G16- 066	2016/12/16	2017/01/17	カセットこんろ	AD-2300	(株)アゲオ(現小池化学(株)が事業承継)	山口県						○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G16- 064	2016/11/17	2016/12/26	ガストーチ	CB-TC-BZ(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	東京都						○当該製品に他社製のガスボンベを接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G16- 062	2016/11/10	2016/12/08	ガスこんろ(都市ガス用)	RTS-4100GC-R	リンナイ(株)	岐阜県						○当該製品を使用後、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G16- 060	2016/11/04	2016/12/08	ガス給湯暖房機(LPガス用、屋外式)	GTH-2435SAWX	(株)ノーリツ	愛知県		1				○当該製品を使用中、シャワーから出たお湯で火傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G16- 057	2016/10/21	2016/11/24	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、半密閉式(FE式))	GQ-2421WZ-HP-2	(株)ノーリツ	群馬県						○飲食店で当該製品の点火操作を繰り返したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G16- 056	2016/10/16	2016/11/07	ガスふろがま(LPガス用、屋外式(RF式))	GF-200D	(株)長府製作所	長崎県						○当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成28年10月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G16- 053	2016/10/12	2016/11/07	ガス給湯付ふろがま(LPガス用、屋外式(RF式))	GRQ-241A(大阪ガス(株)ブランド、型式31-097)	(株)ノーリツ(大阪ガス(株)ブランド)	兵庫県						○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。平成28年10月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G16- 052	2016/10/10	2016/11/07	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GT-2012SAWX	(株)ノーリツ	新潟県						○異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			
A1G16- 050	2016/09/09	2016/11/07	ガスこんろ(LPガス用)	RT64JHS-L	リンナイ(株)	埼玉県						○当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			平成28年9月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G16- 049	2016/09/14	2016/11/07	ガス栓(都市ガス用)	G925-21	光陽産業(株)	福島県						○当該製品に接続したガスこんろを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成28年9月16日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済。平成28年9月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G16- 048	2016/09/12	2016/09/29	ガスふろがま(LPガス用、屋外式(RF式))	GSY-130D	(株)ノーリツ	宮城県						○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合がありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満を負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1G16-046	2016/09/11	2016/09/29	ガスふろがま用バーナー(都市ガス用)	TA-097UET	(株)世田谷製作所	大阪府					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整圧器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと			製造から15年以上経過した製品。平成28年9月13日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済。平成19年4月19日からリコールを実施。改修率:76.2%
A1G16-040	2016/08/22	2016/09/14	ガスこんろ(LPガス用)	RTS-2SD-L	リンナイ(株)	山形県					○	当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成28年8月25日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済。平成28年9月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G16-038	2016/07/24	2016/08/17	ガスこんろ(都市ガス用)	LW2266TL(東京ガス(株)ブランド・型式HRTUS2C-H6GSL)	(株)ハーマン(東京ガス(株)ブランド)	神奈川県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G16-037	2016/06/24	2016/08/17	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	RUF-V1611SAG	リンナイ(株)	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G16-033	2016/06/20	2016/07/25	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	GS-204W	高木産業(株)(現パーパス(株))	千葉県					○	社員寮で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G16-032	2016/06/18	2016/07/25	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	RGH16WCVNB	TOTO(株)[製造:東陶ユプロ(株)(解散)]	大阪府					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1G16-030	2016/05/23	2016/06/27	カセットこんろ	KC-330	(株)ニチネン(輸入事業者)	三重県			2		○	店舗で当該製品にカセットボンベを装着して点火したところ、建物を全焼する火災が発生し、2名が火傷を負った。現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成28年6月3日。報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意。平成28年6月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G16-027	2016/05/11	2016/06/06	ガス瞬間湯沸器(先止式)(LPガス用、密閉式(FF式))	RUX-1616FFU-E	リンナイ(株)	北海道					○	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損していた。現在、原因を調査中。			
A1G16-023	2016/03/24	2016/05/13	ガストーチ	030023A	コールマンジャパン(株)(輸入事業者)	東京都					○	学校で当該製品に接続していたガスボンベを交換中、当該製品を焼損する火災が発生した。ガスボンベの接続状況を含め、現在、原因を調査中。			カセットボンベに関する事故(A201600031)と同一
A1G16-021	2016/04/05	2016/05/13	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、半密閉式(FE式))	GQ-1623W-F	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1G16-013	2016/02/27	2016/03/28	ガス給湯付ふろがま(LPガス用、屋外式(RF式))	GT-2410ARX	(株)ノーリツ	千葉県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。平成28年3月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G16-012	2016/02/11	2016/03/14	ガスこんろ(LPガス用)	KGS-10CA	リンナイ(株)	山口県	1		1		○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡し、1名が火傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			平成28年2月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G16-011	2016/02/08	2016/02/29	ガスこんろ(都市ガス用)	DW3285DTL	(株)ハーマン	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G16-010	2016/01/25	2016/02/29	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、開放式)	RUS-5BX	リンナイ(株)	福岡県					○	当該製品の点火操作を行ったところ、当該製品を焼損する火災が発生した。水道管が凍結していた状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成28年2月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G16-006	2016/01/17	2016/02/04	ガストーチ	CB-TC-CPRO3(岩谷産業株式会社ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	東京都					○	飲食店で当該製品にガスボンベを接続して使用中、周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により、接続部に隙間ができ、ガス漏れが発生し、火災に至ったものと考えられ			平成26年12月11日からリコールを実施。回収率:50.4%
A1G16-005	2016/01/01	2016/02/04	カセットボンベ	なし(岩谷産業(株)ブランド)	日本瓦斯(株)(岩谷産業(株)ブランド)	京都府					○	当該製品をカセットこんろに装着して点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			

\*001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 014, 015, 016, 018, 019, 020, 024, 025, 034, 0354...第三者委員会の判定公表(17/03/31)に基づきB1等へ移動(17/12/19)。

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒				
・022, 026, 028, 029, 031, 036, 039, 041, 042, 043, 045, 047, 051, 054, 055, 058, 059, 061, 063, 067, 068…第三者委員会の判定公表(17/07/31)に基づきB1等へ移動(17/12/21)。 ・017,044,077,071,065,074…第三者委員会の判定公表(18/02/21)に基づきB1等へ移動(18/05/23)。														