

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1G18-092	2018/11/17	2019/5/23	ガスこんろ(都市ガス用)	KG-22	リンナイ(株)	東京都			1	○		宿泊施設で当該製品を使用後、体調が悪くなり、1名が病院で一酸化炭素中毒と診断された。現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品。平成31年2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年5月8日
A1G18-091	2018/5/31	2019/4/18	カセットこんろ	ZA-5HP(アイ・システムネットワーク(株)ブランド)	(株)旭製作所(アイ・システムネットワーク(株)ブランド)(輸入事業者)	兵庫県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			平成30年6月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年4月3日
A1G18-090	2018/5/15	2019/4/18	ガスこんろ(LPガス用)	IC-800F-L	(株)パロマ	千葉県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成30年6月19日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成31年6月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年3月12日
A1G18-089	2018/12/22	2019/3/22	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-800F-1L	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	群馬県					○	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年2月20日
A1G18-088	2018/12/30	2019/2/27	ガス給湯暖房機(都市ガス用、屋外式)	RUFH-V2403AA(東京ガス(株)ブランド:型式IT4203ARS2AW3QU)	リンナイ(株)(東京ガス(株)ブランド)	東京都					○	当該製品の内部部品を熔融する火災が発生した。現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年1月15日
A1G18-087	2018/12/12	2019/1/25	ガスこんろ(LPガス用)	PA-N41B-R	(株)パロマ	北海道					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18-086	2018/12/14	2019/1/25	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、半密閉式(FE式))	GQ-5021WZD-F	(株)ノーリツ	大阪府			1	○		施設で当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により1名が軽症を負った。現在、原因を調査中。			
A1G18-085	2018/12/5	2018/12/28	ガストーチ	ST-450S	新富士パーナー(株)	東京都					○	当該製品を点火したところ、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18-084	2018/11/18	2018/12/28	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-SE300B-R	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年12月6日
A1G18-083	2018/12/6	2018/12/28	ガスこんろ(都市ガス用)	C3WL4PWA(東京ガス株式会社ブランド:型式HR-BH3BRG7SS)	(株)ハーマン(東京ガス(株)ブランド)	東京都					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18-082	2018/11/1	2018/12/28	迅速継手(LPガス用)	OJ-000	(株)ターダ(現(株)ハーマン)	神奈川県					○	学校で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成30年11月6日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成30年11月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年11月30日
A1G18-081	2018/11/15	2018/12/17	ガスこんろ(都市ガス用)	DG3123(TOTO(株)ブランド:型式KNMG063F)	(株)ハーマン(TOTO(株)ブランド)	兵庫県					○	当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成30年11月28日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成30年12月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G18-080	2018/11/27	2018/12/17	ガス給湯器(都市ガス用、屋外式(RF式))	RUX-1606WX	リンナイ(株)	沖縄県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G18-079	2018/11/22	2018/12/17	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	GQ-162AW-T	(株)ノーリツ	奈良県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1G18- 078	2018/11/25	2018/12/17	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-350NF-L	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	愛知県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G18- 077	2018/11/28	2018/12/17	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-36KWA-R	(株)パロマ	東京都					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18- 076	2018/11/2	2018/12/17	ガスこんろ(LPガス用)	不明(IC-S76F-Lと推定)	(株)パロマ	福岡県	1				○	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年11月26日
A1G18- 075	2018/11/10	2018/12/17	ガスこんろ(都市ガス用)	DG32N1SR	(株)ハーマン	愛知県					○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18- 074	2018/11/12	2018/12/17	ガスこんろ(都市ガス用)	T32-61R-3(タカラスタンダード(株)ブランド)	(株)パロマ(タカラスタンダード(株)ブランド)	沖縄県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G18- 073	2018/8/4	2018/12/17	カセットボンベ	マイ・ボンベL	(株)ニチネン	神奈川県			9		○	当該製品が破裂する火災が発生し、9名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年11月9日。報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し嚴重注意
A1G18- 072	2018/11/17	2018/12/17	ガスこんろ(都市ガス用)	DG3268NR	(株)ハーマン	神奈川県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18- 071	不明	2018/12/17	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(FR式))	CQ-1637RX	(株)ノーリツ	東京都	1			○	一酸化炭素中毒により1名が重症を負い、現場に当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。				平成30年10月23日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成30年11月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年11月19日
A1G18- 070	2018/11/5	2018/12/17	ガストーチ	ST-Y419B	新富士バーナー(株)	埼玉県					○	当該製品に他社製のガスボンベを接続して使用しようとしたところ、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G18- 069	2018/10/28	2018/12/17	カセットこんろ	KC-316	(株)ニチネン(輸入事業者)	東京都					○	宿泊施設で当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G18- 068	2018/10/19	2018/12/17	カセットこんろ	KC-322	(株)ニチネン(輸入事業者)	神奈川県					○	当該製品に他社製のカセットボンベを装着して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			平成30年11月13日に公表したカセットボンベに関する事故(A201800464)と同一。平成30年11月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年11月12日
A1G18- 067	2018/11/6	2018/11/26	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	TP-SQ160R-1	高木産業(株)(現パーパス(株))	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1G18- 066	2018/11/5	2018/11/26	ガスこんろ(LPガス用)	IC-900V-L	(株)パロマ	奈良県			1		○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上(負傷・疾病又は後遺障害)
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満(負傷・疾病)

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1G18-065	2018/10/31	2018/11/26	ガスこんろ(LPガス用)	IC-E600CP-1L	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	神奈川県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-064	2018/11/3	2018/11/26	ガスこんろ(都市ガス用)	不明(IC-3300Fと推定)	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	大阪府					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-063	2018/10/19	2018/11/26	カセットボンベ	CB-3P(株式会社グリーンウッドブランド)	株式会社千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	神奈川県					○	当該製品を他社製のカセットこんろに装着して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-062	2018/10/8	2018/11/26	ガスこんろ(LPガス用)	IC-800B-R	(株)パロマ	茨城県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年11月1日
A1G18-061	2018/10/10	2018/11/26	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-3100F	(株)パロマ工業恵那工場(現(株)パロマ)	東京都					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年11月2日
A1G18-060	2018/10/24	2018/11/26	ガス給湯付ふろがま(LPガス用、屋外式(RF式))	TP-SP200SZR1	高木産業(株)(現パーパス(株))	埼玉県					○	当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G18-059	2018/10/13	2018/11/02	ガスカートリッジ	IP-250T(イワタニ・プリムス(株)ブランド)	エヌケイイ(株)(イワタニ・プリムス(株)ブランド)	滋賀県					○	当該製品をガストーチに装着して点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-058	2018/10/11	2018/11/02	ガスふろがま(都市ガス用)	GS-130D	(株)ノーリツ	愛知県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G18-057	2018/10/8	2018/11/02	ガスこんろ(都市ガス用)	PA-N70B-R	(株)パロマ工業恵那工場(現(株)パロマ)	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18-056	2018/10/2	2018/11/02	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、密閉式(FR式))	GQ-3210WZFF-2	(株)ノーリツ	東京都					○	宿泊施設で当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-055	2018/8/1	2018/11/02	カセットこんろ	CB-AS-1(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)	大阪府		1				使用者が当該製品の上に転倒し、火傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年10月1日
A1G18-054	2018/9/26	2018/11/02	ガスこんろ(都市ガス用)	PD-22SG	(株)パロマ工業恵那工場(現(株)パロマ)	愛知県		1			○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が重傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G18-053	2018/9/21	2018/10/11	ガスこんろ(LPガス用)	IC-80BE7-1R	(株)パロマ	岐阜県					○	当該製品を使用中、爆発を伴う火災が発生し、周辺を破損した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-052	2018/9/8	2018/10/11	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、開放式)	YR528(全国農業協同組合連合会ブランド、型式ZY528)	(株)ハーマン(全国農業協同組合連合会ブランド)	佐賀県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。平成30年9月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G18-051	2018/8/23	2018/10/11	ガスこんろ(LPガス用)	PA-10H	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	福岡県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1G18-050	2018/9/6	2018/10/11	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、半密閉式(FE式))	GQC1622WZD-FH	(株)ノーリツ	愛知県			7	○		当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により7名が軽症を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-049	2018/9/6	2018/10/11	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GT-1660SAWX	(株)ノーリツ	東京都				○		当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18-048	2018/6/10	2018/10/11	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	GQ-2037WS-T	(株)ノーリツ	大阪府				○		当該製品及び周辺を破損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年7月12日。報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A1G18-047	2018/8/18	2018/10/11	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	TP-SQ160C-1	高木産業(株)(現パーパス(株))	埼玉県				○		当該製品を使用中、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1G18-046	2018/7/25	2018/09/07	ガスこんろ(LPガス用)	RS38JH1RBR	リンナイ(株)	大阪府				○		当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年8月10日。平成30年8月9日に消費者安全法の重大事故等として公表
A1G18-045	2018/8/13	2018/09/07	ガスこんろ(都市ガス用)	PA-340WFA-L	(株)パロマ	北海道				○		異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			
A1G18-044	2018/8/13	2018/09/07	ガストーチ	CB-TC-CPRO3(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	佐賀県				○		当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により接続部に隙間ができ、ガス漏れが発生し、火災に至ったものと考えられる。			平成26年12月11日からリコールを実施収率:51.6%
A1G18-043	2018/8/2	2018/09/07	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、半密閉式(FE式))	GQ-2421WZHP-2	(株)ノーリツ	東京都				○		飲食店で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品
A1G18-042	2018/7/5	2018/09/07	ガストーチ	RZ-840	新富士バーナー(株)	愛知県				○		車の荷台で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年8月7日
A1G18-041	2018/6/17	2018/08/10	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	GQ-1604WS	(株)ノーリツ	兵庫県				○		当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年7月25日
A1G18-040	2018/7/15	2018/08/10	ガスこんろ(都市ガス用)	LW2230TL(東京ガス(株)ブランド:HRT028P-MCCHL)	(株)ハーマン(東京ガス(株)ブランド)(輸入事業者)	東京都			2	○		当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-039	2018/7/16	2018/08/10	カセットこんろ	KC-315	(株)ニチネン(輸入事業者)	埼玉県				○		作業場で当該製品に装着したカセットボンベが破裂する火災が発生し、当該製品及び周辺が破損した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-038	2018/7/16	2018/08/10	ガスカートリッジ直結型ガスこんろ	2000017066	コールマンジャパン(株)(輸入事業者)	神奈川県				○		当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18-037	2018/7/14	2018/08/10	ガストーチ	KEY-403	新富士バーナー(株)	兵庫県				○		当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18-036	2018/7/11	2018/08/10	ガスこんろ(都市ガス用)	PKD-351	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	神奈川県				○		当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18-035	2018/7/2	2018/08/10	ガスこんろ(都市ガス用)	DG32K1SR	(株)ハーマン	愛知県				○		当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1G18-034	2018/7/7	2018/08/10	ガストーチ	CB-TC-CPR03 (岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド) (輸入事業者)	神奈川県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により接続部に隙間ができ、ガス漏れが発生し、火災に至ったものと考えられる。			平成26年12月11日からリコールを実施(特記事項を参照)回収率:51.6%
A1G18-033	2018/7/3	2018/08/10	迅速継手	JG1000	(株)ハーマン	東京都			1		○	爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び周辺を破損し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。			平成30年7月3日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成30年7月12日に消費者安全法の重大事故等として公表
A1G18-032	2018/6/25	2018/07/20	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、半密閉式(FE式))	GQ-5011WZ-F2(東京ガス(株)ブランド:型式NR-550FEBQL)	(株)ノーリツ(東京ガス(株)ブランド)	東京都					○	商業施設で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18-031	2018/6/16	2018/07/20	ガスカートリッジ	IP-500G(イワタニ・プリムス(株)ブランド)	エヌケイケイ(株)(イワタニ・プリムス(株)ブランド)	京都府			1		○	キャンプ場で当該製品を他社製のガストーチに装着して点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-030	2018/6/2	2018/06/25	ガスこんろ(都市ガス用)	PD-20SC-1	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	大阪府					○	当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18-029	2018/5/20	2018/06/25	ガス栓(LPガス用)	F292B-12(推定)	(株)藤井合金製作所	北海道					○	当該製品に接続していたガスこんろを使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品。平成30年5月22日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成30年5月31日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G18-028	2018/5/25	2018/06/25	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-S37FA	(株)パロマ	大阪府					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-027	2018/5/15	2018/06/25	ガスこんろ(都市ガス用)	DW32C9JTSR (パナソニック電工(株)ブランド:型式S47EG1Z)	(株)ハーマン(パナソニック電工(株)ブランド)	奈良県					○	当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-026	2018/4/10	2018/06/25	カセットボンベ	CB-250-OR	岩谷産業(株)	東京都					○	当該製品を装着していた他社製のバーナーを使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年5月22日。平成30年4月27日に公表した草焼きバーナー(カセットボンベ式)に関する事故(A201800034)と同一事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年5月15日
A1G18-025	2018/4/16	2018/06/01	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	RUF-VS1601SAT80 (リンナイ(株)ブランド:型式RUF-VS1611SAT80)	(株)ガスター(リンナイ(株)ブランド)	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年5月15日
A1G18-024	2018/4/22	2018/06/01	ガスふろがま(LPガス用、密閉式(BF式))	TH-BS708	(株)タイヘイ	埼玉県					○	当該製品を点火したところ、当該製品が異常着火して破損した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。消費者庁に焼損していない旨を報告済み。
A1G18-023	2018/4/23	2018/05/14	ガスこんろ(LPガス用)	不明	(株)パロマ	宮崎県	1		1		○	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-022	2018/4/23	2018/05/14	ガスこんろ(LPガス用)	DG32N1SQ1SV	(株)ハーマン	千葉県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18-021	2018/4/16	2018/05/14	ガス給湯暖房機(都市ガス用、屋外式)	GTH-162AW	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G18-020	2018/4/10	2018/05/14	ガスこんろ(都市ガス用)	TN55WV60CB(タカラスタンダード(株)ブランド)	(株)パロマ(タカラスタンダード(株)ブランド)	東京都					○	当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-019	2018/4/10	2018/05/14	草焼きバーナー(カセットボンベ式)	KYC-700	榮製機(株)	東京都					○	当該製品にガスボンベを接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18-018	2018/4/13	2018/05/14	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GT-1650SARX	(株)ノーリツ	東京都					○	店舗で当該製品を使用したところ、当該製品内部を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1G18- 017	2018/3/23	2018/04/13	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、開放式)	RUS-V51YT(東京ガス(株)ブランド:型式KG-405SG)	リンナイ(株)(東京ガス(株)ブランド)	東京都			3	○		飲食店で当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により3名が軽症を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18- 016	2018/3/20	2018/04/13	ガス栓(都市ガス用)	FV247A	(株)藤井合金製作所	京都府				○		当該製品に接続していたガスこんろを使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成30年3月22日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成30年3月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G18- 015	2018/1/19	2018/04/13	ガスこんろ(LPガス用)	RTS65AWG35R2N	リンナイ(株)	三重県				○		建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年3月20日
A1G18- 014	2018/3/14	2018/04/13	ガスふろがま用パーナー(LPガス用)	TA-097UET	(株)世田谷製作所	大阪府				○		当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整圧器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにパーナーの炎が引火し、出火に至ったものと			製造から20年以上経過した製品。平成19年4月19日からリコールを実施。改修率:76.4%
A1G18- 013	2018/2/22	2018/03/27	ガスこんろ(都市ガス用)	DG3103(大阪ガス(株)ブランド:型式10-768)	(株)ハーマン(大阪ガス(株)ブランド)	大阪府				○		当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G18- 012	2018/1/22	2018/03/27	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GT-1622SAWX	(株)ノーリツ	新潟県				○		当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年2月28日
A1G18- 011	2018/1/27	2018/03/08	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GT-1628SAWX	(株)ノーリツ	東京都				○		当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年2月16日
A1G18- 010	2018/2/14	2018/03/08	ガス給湯付ふろがま(LPガス用、屋外式(RF式))	GT-2050SAWX	(株)ノーリツ	香川県				○		当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18- 009	2018/2/7	2018/03/08	迅速継手	OJ-000	(株)ターダ(現(株)ハーマン)	東京都				○		当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品。平成30年2月9日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成30年2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G18- 008	2018/1/29	2018/02/22	ガストーブ(開放式、LPガス用)	R-652PMS	リンナイ(株)	神奈川県	1	1		○		爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び周辺を破損し、1名が重傷、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。平成30年1月31日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成30年2月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G18- 007	2018/2/3	2018/02/22	ガスこんろ(LPガス用)	PA-N39VA-R	(株)パロマ	岩手県	1	2		○		爆発を伴う火災が発生し、建物が全壊し、1名が重傷、2名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G18- 006	2018/1/24	2018/02/22	ガスふろがま(都市ガス用、半密閉式(CF式))	TP-A3K-2(株)日立ハウステックブランド:型式HB-202)	高木産業(株)(現パーパス(株)) (株)日立ハウステックブランド)	新潟県		2	○			当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により2名が軽症を負った。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。平成30年2月2日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成30年2月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G18- 005	2018/1/15	2018/02/22	ガスこんろ(都市ガス用)	PKD-35EG-L	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	静岡県				○		当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18- 004	2018/1/13	2018/02/01	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、半密閉式(FE式))	GQ-2421WZ-HP-2	(株)ノーリツ	東京都				○		飲食店で当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品
A1G18- 003	2018/1/3	2018/02/01	ガスこんろ(LPガス用)	PA-N39P	(株)パロマ	北海道				○		当該製品を使用中、建物2棟を全焼し、1棟を部分焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			平成30年1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G18- 002	2018/1/12	2018/02/01	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、開放式)	PH-5号F	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	千葉県	1			○		当該製品を使用中、一酸化炭素中毒の疑いにより1名が死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から40年以上経過した製品。平成30年1月19日に経済産業省産業保安グループにて公表済

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1G18-001	2018/1/2	2018/02/01	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-80BE7-R	(株)パロマ	兵庫県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			