

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1G18- 067	2018/11/6	2018/11/26	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	TP-SQ160R-1	高木産業(株)(現パーパス(株))	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1G18- 066	2018/11/5	2018/11/26	ガスこんろ(LPガス用)	IC-900V-L	(株)パロマ	奈良県			1		○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G18- 065	2018/10/31	2018/11/26	ガスこんろ(LPガス用)	IC-E600CP-1L	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	神奈川県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G18- 064	2018/11/3	2018/11/26	ガスこんろ(都市ガス用)	不明(IC-3300Fと推定)	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	大阪府					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18- 063	2018/10/19	2018/11/26	カセットボンベ	CB-3P(株式会社グリーンウッドブランド)	株式会社千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	神奈川県					○	当該製品を他社製のカセットこんろに装着して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G18- 062	2018/10/8	2018/11/26	ガスこんろ(LPガス用)	IC-800B-R	(株)パロマ	茨城県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年11月1日
A1G18- 061	2018/10/10	2018/11/26	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-3100F	(株)パロマ工業恵那工場(現(株)パロマ)	東京都					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年11月2日
A1G18- 060	2018/10/24	2018/11/26	ガス給湯付ふろがま(LPガス用、屋外式(RF式))	TP-SP200SZR1	高木産業(株)(現パーパス(株))	埼玉県					○	当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G18- 059	2018/10/13	2018/11/02	ガスカートリッジ	IP-250T(イワタニ・プリムス(株)ブランド)	エヌケイケイ(株)(イワタニ・プリムス(株)ブランド)	滋賀県					○	当該製品をガストーチに装着して点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G18- 058	2018/10/11	2018/11/02	ガスふろがま(都市ガス用)	GS-130D	(株)ノーリツ	愛知県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G18- 057	2018/10/8	2018/11/02	ガスこんろ(都市ガス用)	PA-N70B-R	(株)パロマ工業恵那工場(現(株)パロマ)	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18- 056	2018/10/2	2018/11/02	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、密閉式(FR式))	GQ-3210WZFF-2	(株)ノーリツ	東京都					○	宿泊施設で当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18- 055	2018/8/1	2018/11/02	カセットこんろ	CB-AS-1(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)	大阪府		1				使用者が当該製品の上に転倒し、火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年10月1日
A1G18- 054	2018/9/26	2018/11/02	ガスこんろ(都市ガス用)	PD-22SG	(株)パロマ工業恵那工場(現(株)パロマ)	愛知県			1		○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が重傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G18- 053	2018/9/21	2018/10/11	ガスこんろ(LPガス用)	IC-80BE7-1R	(株)パロマ	岐阜県					○	当該製品を使用中、爆発を伴う火災が発生し、周辺を破損した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1G18- 052	2018/9/8	2018/10/11	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、開放式)	YR528(全国農業協同組合連合会ブランド:型式ZY528)	(株)ハーマン(全国農業協同組合連合会ブランド)	佐賀県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。平成30年9月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G18- 051	2018/8/23	2018/10/11	ガスこんろ(LPガス用)	PA-10H	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	福岡県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1G18- 050	2018/9/6	2018/10/11	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、半密閉式(FE式))	GQC1622WZD-FH	(株)ノーリツ	愛知県			7		○	当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により7名が軽症を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18- 049	2018/9/6	2018/10/11	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GT-1660SAWX	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18- 048	2018/6/10	2018/10/11	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	GQ-2037WS-T	(株)ノーリツ	大阪府					○	当該製品及び周辺を破損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年7月12日。報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A1G18- 047	2018/8/18	2018/10/11	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	TP-SQ160C-1	高木産業(株)(現パーパス(株))	埼玉県					○	当該製品を使用中、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1G18- 046	2018/7/25	2018/09/07	ガスこんろ(LPガス用)	RS38JH1RBR	リンナイ(株)	大阪府					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年8月10日。平成30年8月9日に消費者安全法の重大事故等として公表
A1G18- 045	2018/8/13	2018/09/07	ガスこんろ(都市ガス用)	PA-340WFA-L	(株)パロマ	北海道					○	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			
A1G18- 044	2018/8/13	2018/09/07	ガストーチ	CB-TC-CPRO3(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	佐賀県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により接続部に隙間ができ、ガス漏れが発生し、火災に至ったものと考えられる。			平成26年12月11日からリコールを実施収率:51.6%
A1G18- 043	2018/8/2	2018/09/07	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、半密閉式(FE式))	GQ-2421WZHP-2	(株)ノーリツ	東京都					○	飲食店で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品
A1G18- 042	2018/7/5	2018/09/07	ガストーチ	RZ-840	新富士バーナー(株)	愛知県					○	車の荷台で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年8月7日
A1G18- 041	2018/6/17	2018/08/10	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	GQ-1604WS	(株)ノーリツ	兵庫県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年7月25日
A1G18- 040	2018/7/15	2018/08/10	ガスこんろ(都市ガス用)	LW2230TL(東京ガス(株)ブランド:型式HRT028P-MCCHL)	(株)ハーマン(東京ガス(株)ブランド)	東京都			2		○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18- 039	2018/7/16	2018/08/10	カセットこんろ	KC-315	(株)ニチネン(輸入事業者)	埼玉県					○	作業場で当該製品に装着したカセットボンベが破裂する火災が発生し、当該製品及び周辺が破損した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18- 038	2018/7/16	2018/08/10	ガスカートリッジ直結型ガスこんろ	2000017066	コールマンジャパン(株)(輸入事業者)	神奈川県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1G18-037	2018/7/14	2018/08/10	ガストーチ	KEY-403	新富士バーナー(株)	兵庫県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18-036	2018/7/11	2018/08/10	ガスこんろ(都市ガス用)	PKD-351	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	神奈川県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18-035	2018/7/2	2018/08/10	ガスこんろ(都市ガス用)	DG32K1SR	(株)ハーマン	愛知県					○	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-034	2018/7/7	2018/08/10	ガストーチ	CB-TC-CPRO3(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	神奈川県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により接続部に隙間ができ、ガス漏れが発生し、火災に至ったものと考えられる。			平成26年12月11日からリコールを実施(特記事項を参照)回収率:51.6%
A1G18-033	2018/7/3	2018/08/10	迅速継手	JG1000	(株)ハーマン	東京都			1		○	爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び周辺を破損し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。			平成30年7月3日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成30年7月12日に消費者安全法の重大事故等として公表
A1G18-032	2018/6/25	2018/07/20	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、半密閉式(FE式))	GQ-5011WZ-F2(東京ガス(株)ブランド:型式NR-550FEBQL)	(株)ノーリツ(東京ガス(株)ブランド)	東京都					○	商業施設で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18-031	2018/6/16	2018/07/20	ガスカートリッジ	IP-500G(イワタニ・プリムス(株)ブランド)	エスケイケイ(株)(イワタニ・プリムス(株)ブランド)	京都府			1		○	キャンプ場で当該製品を他社製のガストーチに装着して点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-030	2018/6/2	2018/06/25	ガスこんろ(都市ガス用)	PD-20SC-1	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	大阪府					○	当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18-029	2018/5/20	2018/06/25	ガス栓(LPガス用)	F292B-12(推定)	(株)藤井合金製作所	北海道					○	当該製品に接続していたガスこんろを使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品。平成30年5月22日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成30年5月31日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G18-028	2018/5/25	2018/06/25	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-S37FA	(株)パロマ	大阪府					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-027	2018/5/15	2018/06/25	ガスこんろ(都市ガス用)	DW32C9JTSR(パナソニック電工(株)ブランド:型式S47EG1Z)	(株)ハーマン(パナソニック電工(株)ブランド)	奈良県					○	当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-026	2018/4/10	2018/06/25	カセットボンベ	CB-250-OR	岩谷産業(株)	東京都					○	当該製品を装着していた他社製のバーナーを使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年5月22日。平成30年4月27日に公表した草焼きバーナー(カセットボンベ式)に関する事故(A201800034)と同一事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年5月15日
A1G18-025	2018/4/16	2018/06/01	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	RUF-VS1601SAT80(リンナイ(株)ブランド:型式RUF-VS1611SAT80)	(株)ガスター(リンナイ(株)ブランド)	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-024	2018/4/22	2018/06/01	ガスふろがま(LPガス用、密閉式(BF式))	TH-BS708	(株)タイハイ	埼玉県					○	当該製品を点火したところ、当該製品が異常着火して破損した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。消費者庁に焼損していない旨を報告済み。
A1G18-023	2018/4/23	2018/05/14	ガスこんろ(LPガス用)	不明	(株)パロマ	宮崎県	1		1		○	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-022	2018/4/23	2018/05/14	ガスこんろ(LPガス用)	DG32N1SQ1SV	(株)ハーマン	千葉県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18-021	2018/4/16	2018/05/14	ガス給湯暖房機(都市ガス用、屋外式)	GTH-162AW	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G18-020	2018/4/10	2018/05/14	ガスこんろ(都市ガス用)	TN55WV60CB(タカスタンダード(株)ブランド)	(株)パロマ(タカスタンダード(株)ブランド)	東京都					○	当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満を負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1G18- 019	2018/4/10	2018/05/14	草焼きバーナー(カセットボンベ式)	KYC-700	榮製機(株)	東京都					○	当該製品にガスボンベを接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18- 018	2018/4/13	2018/05/14	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GT-1650SARX	(株)ノーリツ	東京都					○	店舗で当該製品を使用したところ、当該製品内部を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18- 017	2018/3/23	2018/04/13	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、開放式)	RUS-V51YT(東京ガス(株)ブランド;型式KG-405SG)	リンナイ(株)(東京ガス(株)ブランド)	東京都			3		○	飲食店で当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により3名が軽症を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18- 016	2018/3/20	2018/04/13	ガス栓(都市ガス用)	FV247A	(株)藤井合金製作所	京都府					○	当該製品に接続していたガスこんろを使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成30年3月22日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成30年3月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G18- 015	2018/1/19	2018/04/13	ガスこんろ(LPガス用)	RTS65AWG35R2N	リンナイ(株)	三重県					○	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年3月20日
A1G18- 014	2018/3/14	2018/04/13	ガスふろがま用バーナー(LPガス用)	TA-097UET	(株)世田谷製作所	大阪府					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整圧器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと			製造から20年以上経過した製品。平成19年4月19日からリコールを実施。改修率：76.4%
A1G18- 013	2018/2/22	2018/03/27	ガスこんろ(都市ガス用)	DG3103(大阪ガス(株)ブランド;型式10-768)	(株)ハーマン(大阪ガス(株)ブランド)	大阪府					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G18- 012	2018/1/22	2018/03/27	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GT-1622SAWX	(株)ノーリツ	新潟県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年2月28日
A1G18- 011	2018/1/27	2018/03/08	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GT-1628SAWX	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年2月16日
A1G18- 010	2018/2/14	2018/03/08	ガス給湯付ふろがま(LPガス用、屋外式(RF式))	GT-2050SAWX	(株)ノーリツ	香川県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18- 009	2018/2/7	2018/03/08	迅速継手	OJ-000	(株)ターダ(現(株)ハーマン)	東京都					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品。平成30年2月9日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成30年2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G18- 008	2018/1/29	2018/02/22	ガストーブ(開放式、LPガス用)	R-652PMS	リンナイ(株)	神奈川県	1	1			○	爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び周辺を破損し、1名が重傷、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。平成30年1月31日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成30年2月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G18- 007	2018/2/3	2018/02/22	ガスこんろ(LPガス用)	PA-N39VA-R	(株)パロマ	岩手県	1	2			○	爆発を伴う火災が発生し、建物が全壊し、1名が重傷、2名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G18- 006	2018/1/24	2018/02/22	ガスふろがま(都市ガス用、半密閉式(CF式))	TP-A3K-2(株)日立ハウステックブランド;型式HB-202)	高木産業(株)(現パーパス(株))((株)日立ハウステックブランド)	新潟県			2		○	当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により2名が軽症を負った。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。平成30年2月2日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成30年2月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G18- 005	2018/1/15	2018/02/22	ガスこんろ(都市ガス用)	PKD-35EG-L	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	静岡県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18- 004	2018/1/13	2018/02/01	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、半密閉式(FE式))	GQ-2421WZ-HP-2	(株)ノーリツ	東京都					○	飲食店で当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1G18- 003	2018/1/3	2018/02/01	ガスこんろ(LPガス用)	PA-N39P	(株)パロマ	北海道					○	当該製品を使用中、建物2棟を全焼し、1棟を部分焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			平成30年1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G18- 002	2018/1/12	2018/02/01	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、開放式)	PH-5号F	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	千葉県	1				○	当該製品を使用中、一酸化炭素中毒の疑いにより1名が死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から40年以上経過した製品。平成30年1月19日に経済産業省産業保安グループにて公表済
A1G18- 001	2018/1/2	2018/02/01	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-80BE7-R	(株)パロマ	兵庫県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病