

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2022/12/29	2023/02/27	ガストーブ(ガスボンベ式)	CB-STV-MYD(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	和歌山県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/12/21	2023/02/27	ガストーチ	CB-TC又はCB-TC-B	岩谷産業(株)(輸入事業者)	東京都			1		○	当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2022/12/16	2023/02/27	ガストーブ(ガスボンベ式)	CB-4(岩谷産業(株)ブランド)	シャープ(株)(岩谷産業(株)ブランド)	愛知県					○	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2022/12/01	2023/01/25	カセットこんろ	KC-112	(株)ニチネン(輸入事業者)	兵庫県	1					飲食店で鉄板の上で当該製品に他社製のカセットボンベを装着して使用中、カセットボンベが破裂して腹部に当たり、3日後に死亡した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調			下記と同じ案件
2022/10/28	2023/02/27	ガスこんろ(LPガス用)	IC-S37BM-L	(株)パロマ	富山県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/12/01	2023/01/25	カセットボンベ	CB-250-OR	イワタニカートリッジガス(株)	兵庫県	1					飲食店で当該製品を他社製のカセットこんろに装着して使用中、当該製品が破裂して腹部に当たり、3日後に死亡した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			上記と同じ案件
2022/11/24	2022/12/26	カセットこんろ	CB-KZ-1(推定)(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	青森県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/11/21	2022/12/26	ガスこんろ(LPガス用)	LW2261T((株)ノーリツブランド型式NLW2261TQ2SGL)	(株)ハーマン((株)ノーリツブランド)	新潟県			2		○	建物を全焼する火災が発生し、2名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/11/09	2022/12/26	ガスこんろ(都市ガス用)	P3634A0WHV	(株)パロマ	神奈川県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/11	2022/12/26	密閉式(FF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	GQ-3210WZ-FF-2(タカラスタンダード(株)ブランド EX-350F3)	(株)ノーリツ(タカラスタンダード(株)ブランド)	東京都					○	美容室で周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/10/25	2022/11/25	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	GQ-2423WA	(株)ノーリツ	福岡県					○	当該製品及び建物1棟を全焼し、1棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/10/17	2022/11/25	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(都市ガス用)	GT-1628SAWX	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
2022/10/11	2022/11/25	ガスこんろ(LPガス用)	IC-S37DX-L	(株)パロマ	神奈川県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/10/06	2022/11/25	ガスこんろ(LPガス用)	PA-A95WCH-L	(株)パロマ	神奈川県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/10/06	2022/11/25	ガスこんろ(都市ガス用)	JT-610WV-60GK	(株)パロマ	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の修理状況を含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重傷病):治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満を負傷・疾病

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2022/10/01	2022/10/25	ガスカートリッジ直結型ガスこんろ	203535	ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社(輸入事業者)	東京都					○	当該製品を点火したところ、周辺を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/09/28	2022/10/25	ガスこんろ(都市ガス用)	TN70W60C	(株)パロマ(タカラスタンダード(株)ブランド)	千葉県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/09/18	2022/10/25	カセットこんろ	KC-313	(株)ニチネン(輸入事業者)	兵庫県					○	当該製品を点火したところ、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/09/12	2022/10/25	ガストーチ	ST-Y450	新富士バーナー(株)	神奈川県					○	当該製品を使用中、当該製品を汚損し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/08/13	2022/09/26	カセットボンベ	OB-250-OR	イワタニカートリッジガス(株)(輸入事業者)	福岡県			1		○	当該製品を他社製のカセットこんろに装着して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			下記と同じ案件
2022/08/13	2022/09/26	カセットこんろ	SN-35M-VA	(株)旭製作所(サン・シリンダー・サービスブランド)(輸入事業者)	福岡県			1		○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/08/08	2022/09/26	ガス瞬間湯沸器屋外式(RF式)(LPガス用)	GS-244W	高木産業(株)(現パーパス(株))	鳥取県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
2022/07/31	2022/08/25	ガストーチ	GB-TC-CPRO3	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)	東京都					○	当該製品を点火したところ、爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。			
2022/07/29	2022/08/25	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-365WA-R	(株)パロマ	愛知県					○	事務所で周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/07/27	2022/08/25	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-80BE7-R	(株)パロマ	兵庫県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/07/12	2022/09/26	ガスボンベ	RZ-860	新富士バーナー(株)	宮城県			1			使用者(80歳代)が当該製品にガスボンベを接続して使用しようとしたところ、ガスボンベが破裂し、負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中			同日発生のガストーチと同じ案件
2022/07/12	2022/09/26	ガストーチ	RZ-820BP4	新富士バーナー(株)	宮城県			1			使用者(80歳代)が当該製品にガスボンベを接続して使用しようとしたところ、ガスボンベが破裂し、負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中			同日発生のガスボンベと同じ案件
2022/07/07	2022/08/25	ガス栓(都市ガス用)	G333SP5-15A	光陽産業(株)	北海道					○	当該製品に接続しているガスこんろを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/07/05	2022/08/25	ガス栓(都市ガス用)	不明	(株)藤井合金製作所	福岡県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上(負傷・疾病又は後遺障害)
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満(負傷・疾病)

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2022/06/25	2022/07/25	草焼きバーナー(カセットボンベ式)	KB-110	新富士バーナー(株)	広島県			1		○	当該製品を点火したところ、爆発を伴う火災が発生し、当該製品を焼損し、1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/06/13	2022/07/25	ガスこんろ(都市ガス用)	DW31S1WAS(パナソニック(株)ブランド:型式S31S1WH)	(株)ハーマン(パナソニック(株)ブランド)	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/06/11	2022/07/25	ガストーチ	SCT-530	榮製機(株)	埼玉県					○	飲食店で当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/06/10	2022/07/25	ガスこんろ(LPガス用)	不明	(株)パロマ	滋賀県	1		1		○	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡し、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/05/26	2022/07/25	ガスこんろ(LPガス用)	RTS-3SBD-L	リンナイ(株)	岩手県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2022/05/16	2022/08/25	迅速継手(都市ガス用)	JG1000	(株)ハーマン	長野県					○	当該製品に接続しているガスこんろを点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/05/13	2022/06/22	ガスふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GSY-132M	(株)ノーリツ	大阪府					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/05/08	2022/06/22	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GT-1650AWX	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/05/05	2022/06/22	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	GQ-701W(東京ガス(株)ブランド:型式NR507RFW)	(株)ノーリツ(東京ガス(株)ブランド)	東京都					○	当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2022/04/18	2022/08/25	ガス栓(都市ガス用)	G523	光陽産業(株)	富崎県					○	当該製品を汚損し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2022/04/18	2022/05/23	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-800F-L	(株)パロマ	福岡県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重傷病):治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2022/04/11	2022/05/23	ガス給湯器(都市ガス用、屋外式(RF式))	RUZ-16WO	リンナイ(株)	大阪府					○	当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2022/04/02	2022/05/23	ガスふろがま(LPガス用、屋外式(RF式))	GF-200D	(株)長府製作所	福岡県					○	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/03/30	2022/07/25	ガスカートリッジ分離型ガスこんろ	2000017066	コールマンジャパン(株)(現ニューウェルブランド・ジャパン合同会社)(輸入事業者)	不明		1				当該製品を使用後、当該製品とガスポンベの接続部からの出火により、手に火傷を負った。現在、原因を調査中。			
2022/03/05	2022/04/25	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	GQ-162WS-KB	(株)ノーリツ	神奈川県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/02/26	2022/03/29	ガスこんろ(LPガス用)	PA-E18F	(株)パロマ	長野県		1			○	爆発を伴う火災が発生し、周辺を焼損し、1名が重傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/02/21	2022/03/29	ガスふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GT-2450SAWX	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/02/18	2022/09/26	カセットこんろ	KA-2500	(株)旭製作所(アイ・システムネットワークブランド)	愛知県			2		○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺をする火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2022/02/12	2022/03/29	ガスこんろ(都市ガス用)	C3GE6RSR	(株)ハーマン	東京都					○	当該製品を点火したところ、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/02/06	2022/03/29	ガスふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GSY-132D	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/02/04	2022/04/25	ガスこんろ(LPガス用)	LW2261TL	(株)ハーマン	岩手県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を溶融する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/01/13	2022/02/28	ガスこんろ(都市ガス用)	RBG-30A3	リンナイ(株)	宮城県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重傷病):治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病