

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業者名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2023/12/19	2023/12/28	2024/01/31	ガスストーブ(ガスボンベ式)	CB-STV-MYD又はCB-STVMYD2(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	東京都						○当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/12/23	2023/12/28	2024/01/31	ガスこんろ(都市ガス用)	不明(DG32K1、DG32K2又はDW32K2と推定)	(株)ハーマン	東京都			2			○建物を全焼する火災が発生し、2名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/12/21	2023/12/26	2024/01/31	ガストーチ	SCT-530	榮製機(株)	大阪府						○飲食店で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/12/17	2023/12/22	2024/01/31	ガスこんろ(都市ガス用)	PKD-35EHAV-R	(株)パロマ	大阪府						○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/12/02	2023/12/21	2024/01/31	カセットボンベ	だんらんボンベ	小池化学(株)(輸入事業者)	千葉県			1			○使用者(70歳代)が使用中の石油ストーブの側に、当該製品を置いていたところ、当該製品から火が噴出し、左足に火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/11/13	2023/12/26	2023/12/28	ガスストーブ(ガスボンベ式)	CB-4(岩谷産業(株)ブランド)	シャープ(株)(岩谷産業(株)ブランド)	東京都						○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2023/11/19	2023/12/18	2023/12/28	ガストーチ	170-8075	コールマンジャパン(株)(現ニューウェルフランス・ジャパン(同)(輸入事業者))	北海道						○当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/05/06	2023/11/28	2023/12/28	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-80BE7-R	(株)パロマ	宮城県						○当該製品で調理後、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/11/17	2023/11/27	2023/12/28	ガスこんろ(都市ガス用)	DG3058NU	(株)ハーマン	東京都						○学校で火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を溶融する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2023/11/20	2023/11/22	2023/12/28	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	PH-16CW	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	愛媛県						○火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品の周辺を溶融する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2023/10/25	2023/11/21	2023/12/28	ガスこんろ(ガス種不明)	DG3295(推定)((株)ノーリツブランド:型式不明)	(株)ハーマン((株)ノーリツブランド)	東京都						○当該製品で鍋に入れた油を加熱中、鍋の油から出火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2023/10/22	2023/11/17	2023/12/28	ガスこんろ(都市ガス用)	DCM01BEL	リンナイ(株)	愛知県						○当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/11/04	2023/11/15	2023/11/30	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(LPガス用)	TP-FQ162MX	高木産業(株)(現パーバス(株))	静岡県						○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2023/10/13	2023/11/13	2023/11/30	カセットこんろ	CB-SS-50(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)	滋賀県						○IH調理器の上に当該製品を置いた状態で当該製品を使用したところ、ガスボンベが破裂する火災が発生し、当該製品及び周辺が破損した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2023/10/22	2023/11/10	2023/11/30	カセットこんろ	KC-353A	(株)ニチネン(輸入事業者)	東京都						○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/11/07	2023/11/10	2023/11/30	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	GQ-2037WS	(株)ノーリツ	岡山県						○施設で当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/08/28	2023/11/09	2023/10/31	カセットボンベ	CB-250-OR	イワタニカートリッジガス(株)	東京都						○飲食店で当該製品が破裂する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			同日発生の「ガストーチ」「カセットボンベ」は、同じ案件
2023/09/24	2023/11/09	2023/10/31	カセットボンベ	CB-250-OR	イワタニカートリッジガス(株)	大阪府						○当該製品をガストーチに装着して点火したところ、当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上(負傷・疾病又は後遺障害)
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満(負傷・疾病)

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業者名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2023/10/31	2023/11/08	2023/11/30	ガスこんろ(都市ガス用)	KM-601FA-R	(株)パロマ	東京都						○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/09/17	2023/11/02	2023/11/30	ガスカートリッジ分離型ガスこんろ	2000027316	コールマンジャパン株式会社(現ニューウェルブランズ・ジャパン(同))(輸入事業者)	岡山県						○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/09/06	2023/11/01	2023/10/31	ガスコンビネーションレンジ(都市ガス用)	GMO-F5500(三洋電機(株)ブランド)	鳥取三洋電機(株)(現(株)LIMNO)(三洋電機(株)ブランド)	東京都						○当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から40年以上経過した製品
2023/10/12	2023/10/30	2023/11/30	ガスこんろ(LPガス用)	GTP-2500((株)長府製作所ブランド)	(株)パロマ((株)長府製作所ブランド)	沖縄県						○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/10/15	2023/10/27	2023/10/31	ガスこんろ(LPガス用)	PD-1MH-B	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	熊本県			1			○当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2023/10/15	2023/10/24	2023/11/30	ガスこんろ(LPガス用)	RHS71W3E15RCSTW	リンナイ(株)	北海道						○当該製品を使用後、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/09/19	2023/10/23	2023/10/31	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	GQ-1621WZ-2	(株)ノーリツ	東京都						○飲食店で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/08/19	2023/09/13	2023/09/26	ガスカートリッジ分離型ガスこんろ	2000017066	ニューウェルブランズ・ジャパン(同)(輸入事業者)	大阪府						○当該製品を使用中、ガスボンベの接続部から出火し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/08/28	2023/09/13	2023/09/26	ガストーチ	CB-TC-CKGR(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)	東京都						○飲食店で火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			同日発生の「ガストーチ」カセットボンベは、同じ案件
2023/09/08	2023/09/13	2023/10/31	密閉式(FF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	GQ-3210WZFF-2(タカラベルモント(株)ブランド型式EX-350F3)	(株)ノーリツ(タカラベルモント(株)ブランド)	福岡県						○美容室で当該製品の周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/08/11	2023/08/31	2023/09/26	ガスカートリッジ	IP-500T(イワタニ・プリムス(株)ブランド)	エヌ・ケイ・ケイ(株)(イワタニ・プリムス(株)ブランド)	神奈川県			1			○キャンプ場で当該製品を他社製のガストーチに装着して点火しようとしたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/08/21	2023/08/28	2023/09/26	カセットこんろ	KC-353A	(株)ニチネン(輸入事業者)	東京都						○当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/05/23	2023/08/21	2023/08/25	ガスこんろ(LPガス用)	GC-G3PW2(三洋電機(株)ブランド)	鳥取三洋電機(株)(現(株)LIMNO)(三洋電機(株)ブランド)	京都府						○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2023/08/03	2023/08/07	2023/12/25	ガストーチ	CB-TC-CPRO3(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	東京都						○当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生した。	当該製品は、長期使用(10年9か月)により、圧力感知安全装置内にある固定ネジに締め付け不良があったため、取付け部にすき間が生じてガスが漏れ、バーナーの火が引火して火災に至ったものと推定される。	株式会社旭製作所は、平成26年12月11日付で新聞及びホームページに社告を掲載し、固定ネジを規定トルクで締め付け直した対策品との交換を実施している。	2014(平成26年)12月11日からリコールを実施
2023/07/25	2023/07/28	2023/08/25	カセットこんろ	CB-SLG-1(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)	茨城県			1			○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/07/22	2023/07/28	2023/08/25	ガスこんろ(LPガス用)	PD-72WS-60CK	(株)パロマ	福岡県			1			○当該製品を点火したところ、ガスの爆発が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/07/22	2023/07/27	2023/08/25	カセットこんろ	CB-SBG-2(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)	大阪府			2			○遊興施設で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/05/11	2023/07/06	2023/12/25	カセットこんろ	KC-310	株式会社ニチネン(輸入事業者)	兵庫県						○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。	当該製品は、長期使用(10年9か月)により、圧力感知安全装置内にあるゴム製ベロラムから可塑性等が溶出したことで収縮し、生じた隙間から漏れたガスにこんろの火が引火したものと推定される。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上以上の負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業者名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2023/06/18	2023/06/30	2023/07/31	ガスこんろ(LPガス用)	LG2280M((株)ノーリツブランド:型式NLG2280Q1LGM)	(株)ハーマン((株)ノーリツブランド)	愛知県						○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/06/04	2023/06/20	2023/07/31	迅速継手(都市ガス用)	JG200	(株)ハーマン	新潟県						○ 当該製品に接続しているガスこんろを点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/05/05	2023/06/08	2023/06/26	ガスランブ	M-7908	パール金属(株)	宮城県			1			○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/05/30	2023/06/07	2023/06/26	屋外式(RF式)ガスふろがま(都市ガス用)	GSY-5M	(株)ノーリツ	東京都						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2023/05/02	2023/05/29	2023/12/25	ガスこんろ(都市ガス用)	PD-GE31LA-5(大阪ガス(株)ブランド:型式110-P501)	(株)パロマ(大阪ガス(株)ブランド)	兵庫県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。	当該製品は、長期使用(19年)により、内部に浸入した煮こぼれによって右こんろの混合管先端部が腐食して穴が空き、そこから漏れたガスに引火して内部の煮こぼれカバーが着火したものと推定される。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。なお、製造事業者である株式会社パロマは、長期使用の製品に対して、点検・買い換えの啓発活動を継続的に実施している。	
2023/04/21	2023/04/28	2023/05/29	密閉式(FF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	GQ-1620WZFFA-2(タカラベルモント(株)ブランド型式EX-331F3)	(株)ノーリツ(タカラベルモント(株)ブランド)	広島県						○ 建物2棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			上記と同じ案件
2023/04/21	2023/04/28	2023/05/29	密閉式(FF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	GQ-1620WZFFA-2(タカラベルモント(株)ブランド型式EX-331F3)	(株)ノーリツ(タカラベルモント(株)ブランド)	広島県						○ 建物2棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			下記と同じ案件
2023/04/13	2023/04/28	2023/05/29	ガストーチ	170-8075	コールマンジャパン(株)(現ニューウェルブランド・ジャパン(同))輸入事業者)	神奈川県						○ 当該製品をガスボンベに取り付けようとした際、ガスに引火、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/05/11	2023/04/28	2023/06/26	ガスこんろ(都市ガス用)	LW2269AL((株)ノーリツブランド:型式NLW2269ASQSGSL)	(株)ハーマン((株)ノーリツブランド)	石川県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/04/19	2023/04/27	2023/05/29	ガスこんろ(LPガス用)	IC-S37-R	(株)パロマ	山梨県						○ 当該製品及び建物全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/04/10	2023/04/25	2023/05/29	ガスこんろ(都市ガス用)	PA-N39P	(株)パロマ	愛知県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/03/31	2023/04/21	2023/12/25	ガスこんろ(都市ガス用)	RTS-3SGE1-L	リンナイ(株)	岐阜県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。	当該製品は、長期使用(約30年)により、左器具栓のメインロッドのシール用のリングが、異物の付着で摩耗損傷したため、ガス漏れが発生し、バーナーの火が引火して焼損したものと推定される。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	製造から25年以上経過した製品
2023/03/14	2023/04/05	2023/04/25	ガス栓(LPガス用)	GB371PZ5-15A	光陽産業(株)	岡山県						○ 店舗で異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/10/05	2023/03/22	2023/04/25	ガスこんろ(都市ガス用)	110-R672(大阪ガス(株)ブランド)	リンナイ(株)(大阪ガス(株)ブランド)	奈良県		1				○ 当該製品を使用中、衣服に着火し、火傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/03/01	2023/03/10	2023/03/27	開放式ガス温風暖房機(都市ガス用)	GFH-2401S(大阪ガス(株)ブランド:型式140-5732)	(株)ノーリツ(大阪ガス(株)ブランド)	大阪府		1				○ 当該製品を使用中、当該製品の前に置かれたスプレー缶が爆発する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/12/16	2023/03/02	2023/02/27	ガストーブ(ガスボンベ式)	CB-4(岩谷産業(株)ブランド)	シャープ(株)(岩谷産業(株)ブランド)	愛知県						○ 当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2023/02/04	2023/02/27	2023/03/27	ガストーチ	CB-TC-BZ(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	東京都						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/02/01	2023/02/13	2023/12/25	ガストーブ(ガスボンベ式)	CB-STV-EX、CB-STV-EXWR、CB-STVEX2又はCBCGS-PTB(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	石川県	2					○ 建物を全焼する火災が発生し、2名が死亡した。	当該製品の焼損は著しく、確認できない部品があり、事故発生時の詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合があります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上以上の負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

事故発生日	第1報受付日 (JGKA)	公表日 (JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2022/12/29	2023/02/07	2023/02/27	ガストーブ(ガスボンベ式)	CB-STV-MYD(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	和歌山県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/12/21	2023/02/01	2023/02/27	ガストーチ	CB-TC又はCB-TC-B	岩谷産業(株)(輸入事業者)	東京都			1			○ 当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2023/01/03	2023/01/30	2023/12/25	屋外式(RF式)ガスふろがま(LPGガス用)	GF-200D	(株)長府製作所	宮崎県						○ 異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。	当該製品は、空だきによって缶体が焼損したものと推定されるが、ガス電磁弁、空だき防止装置、制御基板のいずれも正常に動作することから、空だきとなった原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	
2022/12/01	2023/01/20	2023/01/25	カセットボンベ	CB-250-OR	イワタニカートリッジガス(株)	兵庫県	1					飲食店で当該製品を他社製のカセットこんろに装着して使用中、当該製品が破裂して腹部に当たり、3日後に死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			同日発生の「カセットこんろ」「カセットボンベ」は、同じ案件
2023/01/05	2023/01/13	2023/10/31	開放式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	PH-5TB(29)	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	神奈川県						○ 異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。	当該製品の基板にあるフィルムコンデンサーが長期使用(29年)により絶縁劣化し、出火したものと推定される。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	製造から25年以上経過した製品
2022/12/01	2023/01/06	2023/01/25	カセットこんろ	KC-112	(株)ニチネン(輸入事業者)	兵庫県	1					飲食店で鉄板の上で当該製品に他社製のカセットボンベを装着して使用中、カセットボンベが破裂して腹部に当たり、3日後に死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			同日発生の「カセットこんろ」「カセットボンベ」は、同じ案件

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満を負傷・疾病