

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	CO/火災				
A1G16-078	2016/12/27	2017/03/17	カセットこんろ	GCA-1((株)グリーン ウッドブランド)	株式会社千石((株) グリーンウッドブラン ド)(輸入事業者)	岐阜県			2	○	当該製品に他社製のカセットボンベを装着して使用中、カセットボンベが破裂し、当該製品を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			平成29年2月24日に公表したカセットボンベに関する事故(A201600709)と同一。事業者が重大製品事故として認識したのは平成29年2月16日
A1G16-076	2016/12/27	2017/03/01	カセットボンベ	マイ・ボンベL	(株)ニチネン(輸入事 業者)	岐阜県			2	○	当該製品を装着していた他社製のカセットこんろを使用中、当該製品が破裂し、周辺を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成29年2月13日
A1G16-075	2016/12/17	2017/01/26	ガス衣類乾燥機(都市 ガス用)	RDT-51SA	リンナイ(株)	埼玉県				○	美容室で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成29年1月6日
A1G16-073	2016/12/12	2017/01/17	ガスこんろ(都市ガス 用)	GT-62RA	リンナイ(株)	愛知県				○	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G16-072	2016/12/15	2017/01/17	ガスこんろ(LPガス用)	RSK-S38W5GA13AX リ	リンナイ(株)	富山県				○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成28年12月19日に経済産業省商務流 保安グループにて公表済。平成28年12月 22日に消費者安全法の重大事故等として
A1G16-070	2016/12/18	2017/01/17	カセットこんろ	KC-313	(株)ニチネン(輸入事 業者)	大阪府				○	飲食店で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成29年1月6日に消費者安全法の重大 事故等として公表済
A1G16-069	2016/12/02	2017/01/17	カセットこんろ	KC-322	(株)ニチネン(輸入事 業者)	茨城県				○	飲食店で当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したの は平成28年12月22日
A1G16-066	2016/12/16	2017/01/17	カセットこんろ	AD-2300	(株)アゲオ(現小池 化学(株)が事業承 継)	山口県				○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G16-064	2016/11/17	2016/12/26	ガストーチ	CB-TC-BZ(岩谷産 業(株)ブランド)	(株)旭製作所 (岩谷産業(株)ブラン ド)(輸入事業者)	東京都				○	当該製品に他社製のガスボンベを接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G16-062	2016/11/10	2016/12/08	ガスこんろ(都市ガス 用)	RTS-4100GC-R	リンナイ(株)	岐阜県				○	当該製品を使用後、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G16-060	2016/11/04	2016/12/08	ガス給湯暖房機(LPガ ス用、屋外式)	GTH-2435SAWX	(株)ノーリツ	愛知県		1			当該製品を使用中、シャワーから出たお湯で火傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G16-057	2016/10/21	2016/11/24	ガス瞬間湯沸器(都市 ガス用、半密閉式(FE 式))	GQ-2421WZ-HP-2	(株)ノーリツ	群馬県				○	飲食店で当該製品の点火操作を繰り返したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G16-056	2016/10/16	2016/11/07	ガスふろがま(LPガス 用、屋外式(RF式))	GF-200D	(株)長房製作所	長崎県				○	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成28年10月27日に消費者安全法の重 大事故等として公表済
A1G16-053	2016/10/12	2016/11/07	ガス給湯付ふろがま(L Pガス用、屋外式(RF 式))	GRQ-241A(大阪ガ ス(株)ブランド:型式 31-097)	(株)ノーリツ(大阪ガ ス(株)ブランド)	兵庫県				○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。平成28 年10月20日に消費者安全法の重大事故 等として公表済
A1G16-052	2016/10/10	2016/11/07	ガス給湯付ふろがま (都市ガス用、屋外式 (RF式))	GT-2012SAWX	(株)ノーリツ	新潟県				○	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			
A1G16-050	2016/09/09	2016/11/07	ガスこんろ(LPガス用)	RT64JHS-L	リンナイ(株)	埼玉県				○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			平成28年9月29日に消費者安全法の重大 事故等として公表済
A1G16-048	2016/09/12	2016/09/29	ガスふろがま(LPガス 用、屋外式(RF式))	GSY-130D	(株)ノーリツ	宮城県				○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重傷	軽傷	CO2/火災					
A1G16-046	2016/09/11	2016/09/29	ガスふろがま用バーナー(都市ガス用)	TA-097UET	(株)世田谷製作所	大阪府					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整圧器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと考えられる。			製造から15年以上経過した製品。平成28年9月13日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済。平成19年4月19日からリコールを実施。改修率:76.2%
A1G16-040	2016/08/22	2016/09/14	ガスこんろ(LPガス用)	RTS-2SD-L	リンナイ(株)	山形県					○	当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成28年8月25日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済。平成28年9月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G16-038	2016/07/24	2016/08/17	ガスこんろ(都市ガス用)	LW2266TL(東京ガス(株)ブランド:型式HRTUS2C-H6GSL)	(株)ハーマン(東京ガス(株)ブランド)	神奈川県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G16-037	2016/06/24	2016/08/17	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	RUF-V1611SAG	リンナイ(株)	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G16-033	2016/06/20	2016/07/25	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	GS-204W	高木産業(株)(現パーパス(株))	千葉県					○	社員寮で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G16-032	2016/06/18	2016/07/25	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	RGH16WCVNB	TOTO(株)[製造:東陶ユプロ(株)(解散)]	大阪府					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1G16-030	2016/05/23	2016/06/27	カセットこんろ	KC-330	(株)ニチネン(輸入事業者)	三重県			2		○	店舗で当該製品にカセットボンベを装着して点火したところ、建物を全焼する火災が発生し、2名が火傷を負った。現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成28年6月3日。報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意。平成28年6月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G16-027	2016/05/11	2016/06/06	ガス瞬間湯沸器(先止式)(LPガス用、密閉式(FF式))	RUX-1616FFU-E	リンナイ(株)	北海道					○	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損していた。現在、原因を調査中。			
A1G16-023	2016/03/24	2016/05/13	ガストーチ	030023A	コールマンジャパン(株)(輸入事業者)	東京都					○	学校で当該製品に接続していたガスボンベを交換中、当該製品を焼損する火災が発生した。ガスボンベの接続状況を含め、現在、原因を調査中。			カセットボンベに関する事故(A201600031)と同一
A1G16-021	2016/04/05	2016/05/13	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、半密閉式(FE式))	GQ-1623W-F	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1G16-013	2016/02/27	2016/03/28	ガス給湯付ふろがま(LPガス用、屋外式(RF式))	GT-2410ARX	(株)ノーリツ	千葉県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。平成28年3月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G16-012	2016/02/11	2016/03/14	ガスこんろ(LPガス用)	KGS-10CA	リンナイ(株)	山口県	1		1		○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡し、1名が火傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			平成28年2月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G16-011	2016/02/08	2016/02/29	ガスこんろ(都市ガス用)	DW3285DTL	(株)ハーマン	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G16-010	2016/01/25	2016/02/29	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、開放式)	RUS-5BX	リンナイ(株)	福岡県					○	当該製品の点火操作を行ったところ、当該製品を焼損する火災が発生した。水道管が凍結していた状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成28年2月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G16-006	2016/01/17	2016/02/04	ガストーチ	CB-TC-CPRO3(岩谷産業株式会社ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	東京都					○	飲食店で当該製品にガスボンベを接続して使用中、周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により、接続部に隙間ができ、ガス漏れが発生し、火災に至ったものと考えられる。			平成26年12月11日からリコールを実施。回収率:50.4%

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	CO	火災				
A1G16- 005	2016/01/01	2016/02/04	カセットボンベ	なし(岩谷産業(株) ブランド)	日本瓦斯(株) (岩谷産業(株)ブラン ド)	京都府					○	当該製品をカセットこんろに装着して点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			

- 001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 014, 015, 016, 018, 019, 020, 024, 025, 034, 0354...第三者委員会の判定公表(17/03/31)に基づきB1等へ移動(17/12/19)。
- 022, 026, 028, 029, 031, 036, 039, 041, 042, 043, 045, 047, 051, 054, 055, 058, 059, 061, 063, 067, 068...第三者委員会の判定公表(17/07/31)に基づきB1等へ移動(17/12/21)。
- 017,044,077,071,065,074...第三者委員会の判定公表(18/02/21)に基づきB1等へ移動(18/05/23)。
- 049...第三者委員会の判定公表(18/08/30)に基づきB1等へ移動(20/05/21)。