

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	CO	火災				
A1G17- 093	2017/12/20	2019/09/26	カセットこんろ	K-32HPN	東邦金属工業(株) (輸入事業者)	宮城県					○	当該製品に装着したカセットボンベが破裂する火災が発生し、当該製品及び周辺が破損した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			平成30年1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年9月11日
A1G17- 091	2017/12/29	2018/02/22	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、開放式)	RUS-51JT(東京ガス(株)ブランド:型式KG405SC)	リンナイ(株)(東京ガス(株)ブランド)	神奈川県			2	○	当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により2名が軽症を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。平成30年1月19日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成30年1月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年1月19日	
A1G17- 090	2017/11/18	2018/02/01	ガス給湯暖房機(LPガス用、屋外式)	GHX-100	(株)ノーリツ	熊本県					○	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品。事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年1月17日
A1G17- 089	2017/12/07	2018/02/01	ガスこんろ(都市ガス用)	不明	(株)パロマ	富山県					○	建物2棟を全焼し、2棟を部分焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年1月12日
A1G17- 088	2017/12/21	2018/01/15	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、半密閉式(FE式))	TP-GQ10F	高木産業(株) (現パーパス(株))	大分県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
A1G17- 084	2017/12/17	2018/01/15	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、開放式)	PH-55B-1	(株)パロマ	秋田県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G17- 074	2017/10/14	2017/11/28	ガストーチ	CB-TC-KB	岩谷産業(株)(輸入事業者)	福岡県					○	当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G17- 073	2017/10/16	2017/11/13	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	GK-1600K	(株)長府製作所	神奈川県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成29年11月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G17- 069	2017/10/09	2017/11/13	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	RGE16KS2-M2A	TOTO(株)(製造:東陶ユibro(株)(解散))	東京都					○	異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を破損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成29年10月16日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成29年10月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G17- 065	2017/08/08	2017/10/24	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	TP-SQ204R	高木産業(株)(現パーパス(株))	愛知県					○	当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成29年9月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済事業者が重大製品事故として認識したのは平成29年9月14日
A1G17- 064	2017/09/18	2017/10/24	ガス給湯付ふろがま(LPガス用、屋外式(RF式))	GT-162AR	(株)ノーリツ	埼玉県					○	当該製品を汚損し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1G17- 063	2017/08/11	2017/10/02	ガストーチ	CB-TC-CPRO3(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド) (輸入事業者)	兵庫県					○	当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により、接続部に隙間ができ、ガス漏れが発生し、火災に至ったものと考えられる。			平成29年8月24日に消費者安全法の重大事故等として公表済。平成26年12月11日からリコールを実施。回収率:51.5%
A1G17- 062	2017/08/01	2017/10/02	ガスこんろ(LPガス用)	LG2260R	(株)ハーマン	神奈川県					○	当該製品を点火したところ、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成29年8月24日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G17- 061	2017/08/10	2017/10/02	迅速継手(都市ガス用)	JG2000	(株)ハーマン	東京都					○	当該製品に接続しているガスこんろを点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成29年8月14日に経済産業省商務情報政策局産業保安グループにて公表済。平成29年8月24日に消費者安全法の重大事故等として公表済

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	CO/火災				
A1G17-056	2017/07/26	2017/08/29	ガスコンビネーションレンジ(都市ガス用)	GMOS1100HBS(株)ハーマンブランド:型式DR501EMH)	鳥取三洋電機(株)(現三洋テクノソリューションズ鳥取(株))	東京都				0	○当該製品を使用したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G17-054	2017/06/27	2017/08/04	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、密閉式(BF式))	SR-70SBN(リンナイ(株)ブランド:型式RBF-70SBNRX-R-	(株)ガスター(リンナイ(株)ブランド)	愛知県				0	○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G17-053	2017/07/06	2017/08/04	ガス給湯付ふろがま(LPガス用、密閉式(BF式))	SR-A60SK(リンナイ(株)ブランド:型式RBF-A60SKFU-R-	(株)ガスター(リンナイ(株)ブランド)	岐阜県			1	0	○当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G17-047	2017/06/27	2017/07/26	ガストーチ	UF-14	パール金属(株)(輸入事業者)	愛知県				0	○飲食店で当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G17-038	2017/06/10	2017/07/03	ガストーチ	CB-TC-CPR03(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	岡山県				0	○飲食店で当該製品にガスボンベを接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成26年12月11日からリコールを実施。回収率:51.4%
A1G17-033	2017/04/28	2017/05/18	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	PH-16CW	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	東京都				0	○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G17-030	2017/04/19	2017/05/18	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-K690B-1R	(株)パロマ	大阪府				0	○当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G17-028	2017/04/24	2017/05/18	ガス炊飯器(都市ガス用)	PR-6DSS	(株)パロマ	岡山県				0	○飲食店で当該製品で炊飯後、当該製品内部の内容物を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G17-024	2017/04/02	2017/05/08	ガスふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GSY-132D-e(大阪ガス(株)ブランド:型式131-N950)	(株)ノーリツ(大阪ガス(株)ブランド)	大阪府				0	○当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成29年4月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G17-023	2017/03/23	2017/05/08	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、密閉式(BF式))	SR-AS(リンナイ(株)ブランド:型式RBFASBN)	(株)ガスター(リンナイ(株)ブランド)	神奈川県				0	○当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			平成29年3月28日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済。平成29年3月30日に消費者安全法の重大事故等として
A1G17-022	2017/02/18	2017/04/07	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	FH-241AWD	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	広島県		1			○当該製品で湯張り後、浴槽に入ったところ、右足に火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成29年3月17日
A1G17-019	2017/03/01	2017/04/07	ガスファンヒーター(LPガス用、開放式)	RC-339E	リンナイ(株)	長崎県			1		○建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G17-018	2017/03/02	2017/03/17	ガスオープンレンジ(LPガス用)	LR318S	(株)ターダ(現(株)ハーマン)	和歌山県			1		○学校で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1G17-017	2017/02/28	2017/03/17	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	GS-204W	高木産業(株)(現パーパス(株))	石川県				0	○異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			
A1G17-016	2017/02/15	2017/03/17	ガスこんろ(LPガス用)	RTS-650GCTS-L	リンナイ(株)	岡山県				0	○当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成29年3月9日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G17-015	2017/02/18	2017/03/17	ガスこんろ(都市ガス用)	GT-BS1R	松下電器産業(株)(現パナソニック)	大阪府				0	○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成29年3月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G17-014	2017/02/16	2017/03/17	ガスこんろ(都市ガス用)	RBG-30A4FR-L	リンナイ(株)	広島県				0	○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成29年2月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G17-011	2017/02/10	2017/03/01	ガスランタン	GL-140	(株)スノーピーク(輸入事業者)	北海道			2		○当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が火傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G17-010	2017/01/31	2017/03/01	カセットこんろ	K-31	東邦金属工業(株)(輸入事業者)	兵庫県				0	○当該製品に他社製のカセットボンベを装着して点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成29年2月9日に消費者安全法の重大事故等として公表済カセットボンベに関する事故(A201600678)と同一

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上(負傷・疾病又は後遺障害)
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満(負傷・疾病)

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重傷	軽傷	CO中火災					
A1G17- 007	2017/01/20	2017/03/01	ガスこんろ(LPガス用)	IC-320SF-R	(株)パロマ	埼玉県	1				○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成29年2月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G17- 001	2017/01/02	2017/01/26	ガスこんろ(LPガス用)	IC-700B-R	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	徳島県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			

・012,006,003,005,004,013,009,015,018,020…第三者委員会の判定公表(18/02/21)に基づきB1等へ移動(18/05/23)。

・002, 008, 021, 025, 026, 027, 029, 031, 032, 034, 035, 036, 037, 039, 041, 042, 045, 046, 048, 049, 050, 051, 052, 058, 059, 060, 066, 067, 068, 070, 076…第三者委員会の判定公表(18/08/30)に基づきB1等へ移動(20/05/21)。

・040, 043, 044, 071, 072, 077, 079, 078, 080, 081, 082, 083, 087…第三者委員会の判定公表(19/03/07)に基づきB1等へ移動(20/05/21)。

・055, 057, 075, 085, 086, 092…第三者委員会の判定公表(19/07/05)に基づきB1等へ移動(20/05/21)。