

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	CO	火災				
A1G19- 075	2019/11/24	2020/03/19	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	TP-PS16HX	高木産業(株)(現パーバス(株))	岡山県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。令和2年1月30日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年2月6日
A1G19- 074	2019/12/30	2020/02/21	ガスこんろ(LPガス用)	IC-900V-L	(株)パロマ	滋賀県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G19- 073	2019/12/30	2020/02/21	ガストーチ	170-8075	コールマンジャパン(株)(輸入事業者)	京都府					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G19- 072	2019/11/28	2020/01/24	ガストーブ(カセットボンベ式)	CB-CGS-PTB(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	東京都					○	作業場で当該製品にガスボンベを装着したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年12月18日
A1G19- 071	2019/12/19	2020/01/24	ガスふろがま(LPガス用、屋外式(RF式))	RF-121BT II	リンナイ(株)	愛知県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G19- 070	2019/12/01	2020/01/24	ガスふろがま(都市ガス用、密閉式(BF式))	RBF-ERSN-L-T	リンナイ(株)	新潟県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。令和元年12月3日に経済産業省産業保安グループにて公表済。令和元年12月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年12月16日
A1G19- 069	2019/11/24	2020/01/24	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	GQ-166W	(株)ノーリツ	東京都					○	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年12月20日
A1G19- 068	2019/12/11	2020/01/24	カセットこんろ	KC-353	(株)ニチネン(輸入事業者)	東京都					○	当該製品にカセットボンベを装着して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G19- 067	2019/12/07	2020/01/24	ガスふろがま(LPガス用、屋外式(RF式))	GSY-131D	(株)ノーリツ	愛知県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上 経過した製品
A1G19- 066	2019/11/15	2020/01/24	ガスこんろ(LPガス用)	DC1001	(株)ハーマン	大阪府					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年12月4日
A1G19- 065	2019/12/07	2020/01/24	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	GQ-2420WZ-2	(株)ノーリツ	秋田県					○	施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G19- 064	2019/12/12	2020/01/24	ガスこんろ(LPガス用)	IC-N99H-R	(株)パロマ	石川県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G19- 063	2019/11/11	2019/12/20	ガスこんろ(LPガス用)	C3S05PWA((株)ノーリツブランド;型式N3S05PWASKETSC)	(株)ハーマン((株)ノーリツブランド)	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年11月28日
A1G19- 062	2019/11/27	2019/12/20	ガスこんろ(都市ガス用)	JT-611WV-60CV	(株)パロマ	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G19- 061	2019/11/20	2019/12/20	ガスこんろ(LPガス用)	PD-DR301WFA-L	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	北海道	1				○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上(負傷・疾病又は後遺障害)  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満(負傷・疾病)

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	CO/火災				
A1G19-060	2019/11/16	2019/12/20	ガストーチ	170-8075	コールマンジャパン(株)(輸入事業者)	東京都				○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			別途メーカーから原因不明と報告あり
A1G19-059	2019/11/15	2019/12/20	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-330SB-R	(株)パロマ	新潟県				○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			令和元年11月18日に経済産業省産業保安グループにて公表済
A1G19-058	2019/10/14	2019/11/22	ガスコンビネーションレンジ(都市ガス用)	GMO-S3600((株)ハーマンブランド:型式DR-405E)	テガ三洋工業(株)(現三洋テクノリレーションズ鳥取(株))((株)ハーマンブランド)	群馬県				○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年10月31日
A1G19-057	2019/08/22	2019/11/22	ガスこんろ(LPガス用)	PA-340WA-L	(株)パロマ	埼玉県				○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年10月23日
A1G19-056	2019/10/06	2019/11/22	ガスこんろ(LPガス用)	RBG-30J	リンナイ(株)	香川県	1			○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年10月23日
A1G19-055	2019/10/19	2019/11/22	ガスこんろ(LPガス用)	PA-N41B-L	(株)パロマ	福島県	2			○	当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、2名が死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G19-054	2019/10/04	2019/11/22	ガスふろがま(LPガス用、半密閉式(CF式))	TP-A11K	高木産業(株)(現パーパス(株))	岩手県				○	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
A1G19-053	2019/10/10	2019/11/22	ガス栓(都市ガス用)	不明	(株)藤井合金製作所	兵庫県				○	飲食店で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G19-052	2019/09/26	2019/10/25	ガストーチ	BT-20SA	榮製機(株)	静岡県				○	当該製品を使用後、車両内に置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			令和元年10月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G19-051	2019/08/21	2019/10/25	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-800B-R	(株)パロマ	群馬県				○	建物1棟を全焼、2棟を類焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年10月1日
A1G19-050	2019/09/19	2019/10/25	ガスこんろ(都市ガス用)	PA-N41B-5L(大阪ガス(株)ブランド:型式210-P050)	(株)パロマ(大阪ガス(株)ブランド)	京都府				○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G19-049	2019/08/23	2019/10/25	ガス給湯暖房機(都市ガス用、屋外式)	IT4203LRSSW3QL	リンナイ(株)(東京ガス(株)ブランド)	東京都				○	当該製品を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年9月18日
A1G19-048	2019/08/10	2019/09/26	カセットこんろ	ZA-8M(アイ・システムネットワーク(株)ブランド)	(株)旭製作所(アイ・システムネットワーク(株)ブランド)	京都府				○	当該製品にカセットボンベを装着して使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			令和元年9月18日に公表したカセットボンベに関する事故(A201900480)と同一事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年9月6日
A1G19-047	2019/09/04	2019/09/26	ガス栓(LPガス用)	GB371PZ5-15A((株)桂精機製作所ブランド:型式FCBK2SP)	光陽産業(株)((株)桂精機製作所ブランド)	長崎県				○	飲食店で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			令和元年9月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G19-046	2019/09/10	2019/09/26	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-N86B-L	(株)パロマ	東京都	1			○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G19-045	2019/08/10	2019/09/26	カセットボンベ	アイボンベ	東邦金属工業(株)(輸入事業者)	京都府				○	当該製品をカセットこんろに装着して使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年9月6日

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重傷	軽傷	CO中毒					
A1G19-044	2019/07/14	2019/09/26	ガスこんろ(LPガス用)	IC-330SB-R	(株)パロマ	兵庫県					○	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年8月21日
A1G19-043	2019/08/14	2019/09/26	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-N800V-L	(株)パロマ	千葉県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G19-042	2019/07/29	2019/08/23	ガスふろがま(LPガス用、屋外式(RF式))	GF-200D	(株)長府製作所	福岡県					○	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品のスイッチを切った後のガス電磁弁の閉止遅れにより、しばらく火が残るといふ不具合により、火災に至ったものと考えられる。			令和元年8月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済。平成21年2月5日からリコールを実施(特記事項参照)改修率:39.8%
A1G19-041	2019/07/14	2019/08/23	ガスこんろ(LPガス用)	PA-39P-1R	(株)パロマ	静岡県					○	当該製品を使用後、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G19-040	2019/07/17	2019/08/23	ガスこんろ(都市ガス用)	C3GK3RJTL(大阪ガス(株)ブランド:型式110-H556)	(株)ハーマン(大阪ガス(株)ブランド)	兵庫県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			機種型式の変更については、消費者庁、経済産業省には報告済
A1G19-039	2019/07/05	2019/08/23	ガス栓(都市ガス用)	FV612Y	(株)藤井合金製作所	滋賀県					○	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			令和元年7月8日に経済産業省産業保安グループにて公表済。令和元年7月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G19-038	2019/06/23	2019/07/19	ガスカートリッジ分離型ガスこんろ	2000017066	コールマンジャパン(株)(輸入事業者)	東京都		1			○	飲食店で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G19-037	2019/04/20	2019/07/19	ガストーチ	ST-405	新富士バーナー(株)	愛知県					○	当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			令和元年7月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年6月20日
A1G19-036	2019/06/13	2019/07/19	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	GQ-1639WS-C1	(株)ノーリツ	大阪府		1			○	当該製品を使用中、乳児(7か月)がシャワーから出たお湯で火傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G19-035	2019/06/05	2019/07/19	ガスこんろ(LPガス用)	PD-K32-3R	(株)パロマ	埼玉県			1		○	当該製品を使用後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G19-034	2019/06/13	2019/07/19	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、半密閉式(CF式))	PH-81M	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	北海道			1	○		店舗で当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により1名が軽症を負った。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1G19-033	2019/03/30	2019/07/19	ガスこんろ(LPガス用)	IC-N36BS-L	(株)パロマ	高知県					○	店舗で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年6月11日
A1G19-032	2019/2	2019/07/19	ガス給湯暖房機(都市ガス用、屋外式)	RVDE2405SAW2-1(A)(大阪ガス(株)ブランド:型式235-R230)	リンナイ(株)(大阪ガス(株)ブランド)	大阪府		1			○	当該製品を使用して入浴中、右足に火傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年6月5日
A1G19-031	2019/06/01	2019/06/21	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	PH-1600SC	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	徳島県					○	当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
A1G19-030	2019/05/23	2019/06/21	ガスこんろ(都市ガス用)	C3WG4PWA	(株)ハーマン	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G19-029	2019/05/20	2019/06/21	ガスこんろ(都市ガス用)	DG4103	(株)ハーマン	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上(負傷・疾病又は後遺障害)  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満(負傷・疾病)

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	CO/火災				
A1G19- 028	2019/05/12	2019/06/21	ガスこんろ(LPガス用)	IC-700F-R	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	山口県				○	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G19- 027	2019/05/21	2019/06/21	カセットボンベ	CB-250-OR	岩谷産業(株)	京都府		1		○	当該製品を他社製のバーナーに装着して点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G19- 024	2019/05/03	2019/06/21	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、密閉式(BF式))	GBSQ-3	(株)ノーリツ	福岡県		1	○		当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により1名が軽症を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品。令和元年5月7日に経済産業省産業保安グループにて公表済。令和元年5月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G19- 023	2019/05/03	2019/05/23	ガスこんろ(都市ガス用)	PA-SE600	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	鳥取県				○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G19- 021	2019/04/09	2019/05/23	ガスこんろ(LPガス用)	RB31AH2SBL	リンナイ(株)	茨城県				○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成31年4月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年4月25日
A1G19- 020	2019/03/27	2019/05/23	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	YV1627RG(大阪ガス(株)ブランド:型式31-577)	(株)ハーマン(大阪ガス(株)ブランド)	兵庫県	1				当該製品を使用中、シャワーから出たお湯で火傷を負った。現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年4月27日
A1G19- 019	2019/03/17	2019/05/23	ガス供給器(カセットボンベ式)	3パワーカセットガス供給器	東邦金属工業(株)(輸入事業者)	神奈川県		1		○	車両内で当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年4月10日
A1G19- 018	2019/01/26	2019/05/23	ガスこんろ(LPガス用)	RTS-4100GC-R	リンナイ(株)	埼玉県				○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。平成31年2月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年4月4日
A1G19- 016	2019/04/01	2019/04/18	ガスこんろ(LPガス用)	PA-N39P-L	(株)パロマ	秋田県	1			○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G19- 015	2019/01/02	2019/04/18	ガスこんろ(LPガス用)	LW2243T	(株)ハーマン	高知県	1			○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年3月22日
A1G19- 014	2019/03/10	2019/04/18	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	GS-2400W	パーパス(株)	京都府				○	当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G19- 013	2019/02/22	2019/03/22	ガスこんろ(都市ガス用)	PD-N46WV-60CK	(株)パロマ	岩手県				○	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G19- 012	2019/02/25	2019/03/22	ガストーチ	CB-TC-OD(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)	東京都		1		○	飲食店で当該製品に他社製のガスボンベを接続したところ、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G19- 011	2019/02/05	2019/03/22	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-4800CB	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	東京都				○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年2月26日
A1G19- 009	2019/01/23	2019/02/27	ガスふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GSY-132M	(株)ノーリツ	愛知県				○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重傷	軽傷	CO2					
A1G19-008	2019/01/25	2019/02/27	ガスファンヒーター(LPガス用、開放式)	GFH-4003S	(株)ノーリツ	山口県					○	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G19-006	2019/01/22	2019/02/27	ガスファンヒーター(都市ガス用、開放式)	GFH-2404S(大阪ガス(株)ブランド:型式140-5872)	株式会社ノーリツ(大阪ガス(株)ブランド)	奈良県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G19-004	2019/01/12	2019/02/27	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	TP-SQ206R-1	高木産業(株)(現パーパス(株))	大分県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G19-002	2019/01/01	2019/01/25	ガスこんろ(LPガス用)	IC-800B-1R	(株)パロマ	愛媛県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G19-001	2019/01/01	2019/01/25	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、開放式)	PH-55B	(株)パロマ工業直方工場(現(株)パロマ)	香川県					○	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			

・003.005.007...第三者委員会の判定公表(19/12/24)に基づきB1等へ移動(20/05/21)。  
 ・010.017.022.025.026...第三者委員会の判定公表(20/04/14)に基づきB1等へ移動(20/05/22)。