

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒	火災					
A1G20- 048	2020/11/28	2020/12/21	ガスファンヒーター(都市ガス用、開放式)	GS-30L1A	松下電器産業(株) (現パナソニック(株))	新潟県						○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G20- 047	2020/11/24	2020/12/21	ガスこんろ(LPガス用)	IC-E600CP-L	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	群馬県						○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G20- 046	2020/11/8	2020/12/21	ガスふろがま(LPガス用、半密閉式(CF式))	ML-SB101K	モリタ工業(株)	愛知県						○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			令和2年11月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G20- 045	2020/11/4	2020/12/21	ガスコンベクションレンジ(都市ガス用)	GMO-S3900((株)ハーマンブランド;型式HOG85CSE0V)	三洋テクノソリューションズ鳥取(株) (株)ハーマンブランド	東京都						○	当該製品を使用中、当該製品の庫内を汚損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G20- 044	2020/10/30	2020/11/25	ガスこんろ(LPガス用)	IC-N86KB-L	(株)パロマ	宮崎県						○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G20- 043	2020/6/6	2020/11/25	ガストーチ	ST-Y419B	新富士バーナー(株)	宮城県		1					当該製品を使用中、手に火傷を負った。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			令和2年10月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年10月22日
A1G20- 042	2020/3/13	2020/11/25	ガスこんろ(都市ガス用)	KGE61BL	リンナイ株式会社	神奈川県	1					○	当該製品及び周辺を焼損し、1名が死亡する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			令和2年10月8日消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年10月22日
A1G20- 041	2020/9/00	2020/11/25	カセットこんろ	K-31	東邦金属工業(株) (輸入事業者)	東京都			1			○	当該製品に他社製のカセットボンベを装着して使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年10月9日
A1G20- 040	2020/9/23	2020/10/27	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	RFS-1612USA	リンナイ(株)	大阪府						○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G20- 039	2020/8/8	2020/10/27	迅速継手(都市ガス用)	G3-07SLH	日東工器(株)	神奈川県						○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			令和2年8月11日に経済産業省産業保安グループにて公表済。令和2年8月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年8月21日。報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A1G20- 038	2020/9/27	2020/10/27	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	GQ-2437WSO	(株)ノーリツ	沖縄県						○	店舗で当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G20- 037	2020/8/10	2020/09/29	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	GQ-321W	(株)ノーリツ	静岡県						○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。令和2年8月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G20- 036	2020/3/5	2020/08/28	カセットこんろ	ZA-8M(アイ・システムネットワーク(株)ブランド)	(株)旭製作所(アイ・システムネットワーク(株)ブランド)	兵庫県						○	火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			令和2年7月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年8月4日
A1G20- 035	2020/7/29	2020/08/28	ガスこんろ(LPガス用)	PA-701	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	北海道	1					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。事当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1G20- 034	2020/7/30	2020/08/28	ガスコンベクションレンジ(都市ガス用)	GMO-S1100((株)ハーマンブランド:型式DR-502EM)	テガ三洋工業(株)(現三洋テクノソリューションズ鳥取(株))((株)ハーマンブランド)	熊本県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G20- 033	2020/7/21	2020/08/28	ガストーチ	KC-700	新富士バーナー(株)	東京都			1		○	飲食店の厨房で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G20- 032	2020/7/21	2020/08/28	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	GQ-2037WSO	(株)ノーリツ	沖縄県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G20- 031	2020/7/6	2020/08/28	ガスこんろ(都市ガス用)	GC-66RG(テガ三洋工業(株))(現三洋テクノソリューションズ鳥取(株))(三洋電機(株)ブランド)	テガ三洋工業(株)(現三洋テクノソリューションズ鳥取(株))(三洋電機(株)ブランド)	福岡県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。使用状況を含め、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G20- 030	2020/6/13	2020/07/29	ガスこんろ(LPガス用)	IC-800P-L	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	北海道					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G20- 029	2020/7/7	2020/07/29	ガスこんろ(都市ガス用)	PD-N60WV-60CD	(株)パロマ	神奈川県					○	当該製品を使用中、当該製品を汚損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G20- 028	2020/7/7	2020/07/29	ガスこんろ(都市ガス用)	RBG-N31A8GS1R	リンナイ(株)	滋賀県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			令和2年7月9日に経済産業省産業保安グループにて公表済。令和2年7月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G20- 027	2020/6/25	2020/07/29	カセットこんろ	KC-316	(株)ニチネン(輸入事業者)	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G20- 026	2020/6/21	2020/07/29	ガストーチ	ST-450	新富士バーナー(株)	広島県			1		○	当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生し、火傷を負った。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			令和2年7月9日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G20- 025	2020/4/12	2020/07/29	ガスこんろ(都市ガス用)	RBG-30VTFMS-8D	リンナイ(株)	兵庫県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。令和2年4月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年6月19日
A1G20- 024	2020/6/18	2020/07/29	ガスこんろ(LPガス用)	IC-E600F-L	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	静岡県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G20- 023	2020/5/15	2020/07/29	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	GQ-1628WS	(株)ノーリツ	神奈川県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			令和2年6月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年6月4日
A1G20- 022	2020/6/4	2020/06/29	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、開放式)	PH-5FV-1	(株)パロマ	東京都					○	飲食店の厨房で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G20- 021	2020/5/24	2020/06/29	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	YV1624R	(株)ハーマン	千葉県		1			○	当該製品で湯張り後、浴槽に入ったところ、左足に火傷を負った。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G20- 020	2020/4/11	2020/06/29	ガス給湯暖房機(都市ガス用、屋外式)	IT4203ARSSW3QU	リンナイ(株)(東京ガス(株)ブランド)	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を溶損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年6月2日

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意) 人的被害概要 重症病: 治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病: 治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1G20- 019	2020/5/16	2020/06/29	カセットこんろ	KC-353	(株)ニチネン(輸入事業者)	埼玉県					○	当該製品にカセットボンベを装着して点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G20- 018	2020/4/19	2020/06/29	ガスカートリッジ分離型ガスこんろ	GS-230	(株)スノーピーク	岡山県					○	車庫で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年5月19日
A1G20- 017	2020/5/14	2020/06/29	ガス栓(都市ガス用)	不明	(株)藤井合金製作所	京都府					○	学生寮で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			令和2年5月15日に経済産業省産業保安グループにて公表済。令和2年5月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G20- 016	2020/4/12	2020/05/25	カセットボンベ	ジョイファイヤー	日本瓦斯(株)	長野県					○	当該製品を他社製のガストーチに装着して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年4月22日
A1G20- 015	2020/4/5	2020/05/25	ガストーチ	170-8075	コールマンジャパン(株)(輸入事業者)	大阪府					○	当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			令和2年4月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年4月7日。報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A1G20- 014	2020/3/5	2020/05/25	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GT-2428AWX	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年3月26日
A1G20- 013	2020/3/23	2020/05/25	ガスカートリッジ	IP-250F	イワタニ・プリムス(株)	和歌山県					○	当該製品をガスカートリッジ直結型ガスこんろに装着して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。ガスカートリッジ直結型ガスこんろに関する事故(A201901268)と同一
A1G20- 012	2020/3/23	2020/05/25	ガスカートリッジ直結型ガスこんろ	IP-2253(A)	イワタニ・プリムス(株)(輸入事業者)	和歌山県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。ガスカートリッジに関する事故(A201901267)と同一
A1G20- 011	2020/3/11	2020/05/25	ガストーチ	CB-TC-CPRO3(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	東京都					○	飲食店の厨房で当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により接続部に隙間ができ、ガス漏れが発生し、火災に至ったものと考えられる。			平成26年12月11日からリコールを実施(特記事項を参照)回収率:51.7%
A1G20- 010	2020/2/16	2020/05/25	ガスこんろ(都市ガス用)	RN-PC863-XAHR(東京ガス(株)ブランド)	リンナイ(株)(東京ガス(株)ブランド)	東京都					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			令和2年3月12日に経済産業省産業保安グループにて公表済。令和2年3月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年3月11日
A1G20- 009	2020/2/18	2020/03/19	ガスこんろ(都市ガス用)	PA-91WCR-L	(株)パロマ	埼玉県					○	当該製品及び建物を全焼、2棟を部分焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G20- 008	2020/2/16	2020/03/19	ガスこんろ(都市ガス用)	PA-340WA-R	(株)パロマ	静岡県			1		○	当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G20- 007	2020/1/12	2020/03/19	ガス栓(LPガス用)	GB371PZ5-15A	光陽産業(株)	神奈川県					○	飲食店でガスフライヤーを使用中、爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年2月7日
A1G20- 006	2020/1/11	2020/02/21	ガストーチ	CB-TC-CPRO3(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	東京都					○	飲食店の厨房で当該製品を使用後、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年2月5日

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1G20- 005	2020/1/25	2020/02/21	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	GK-1600K	(株)長府製作所	千葉県					○	当該製品を使用中、当該製品の外装が変形する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1G20- 004	2020/1/16	2020/02/21	ガスふろがま用バーナー(LPガス用)	TA-097UET	(株)世田谷製作所	大阪府					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整圧器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと考えられる。			製造から15年以上経過した製品。令和2年1月31日に経済産業省産業保安グループにて公表済。令和2年1月30日に消費者安全法の重大事故等として公表済。平成19年4月19日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率:76.6%
A1G20- 003	2020/1/20	2020/02/21	ガス栓(LPガス用)	G925-12P	光陽産業(株)	岐阜県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			令和2年1月22日に経済産業省産業保安グループにて公表済。令和2年1月30日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G20- 002	2020/1/17	2020/02/21	ガス栓(LPガス用)	G925-12PR	光陽産業(株)	三重県					○	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			令和2年1月21日に経済産業省産業保安グループにて公表済
A1G20- 001	2020/1/9	2020/02/21	ガスこんろ(LPガス用)	PA-K37P-R	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	北海道					○	当該製品を使用後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病