

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2023/05/23	2023/08/21	2023/08/25	ガスこんろ(LPガス用)	GC-G3PW2(三洋電機(株)ブランド)	鳥取三洋電機(株)(現(株)LIMNO)(三洋電機(株)ブランド)	京都府					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2023/08/03	2023/08/07	2023/08/25	ガストーチ	CB-TC-CPRO3(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により接続部に隙間ができ、ガス漏れが発生し、火災に至ったものと考えられる。			2014(平成26)年12月11日からリコールを実施
2023/07/22	2023/07/28	2023/08/25	ガスこんろ(LPガス用)	PD-72WS-60CK	(株)パロマ	福岡県		1				当該製品を点火したところ、ガスの爆発が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/07/25	2023/07/28	2023/08/25	カセットこんろ	CB-SLG-1(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)	茨城県			1		○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/07/22	2023/07/27	2023/08/25	カセットこんろ	CB-SBG-2(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)	大阪府			2		○	遊興施設で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/05/11	2023/07/06	2023/07/31	カセットこんろ	KC-310	株式会社ニチネン(輸入事業者)	兵庫県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/06/18	2023/06/30	2023/07/31	ガスこんろ(LPガス用)	LG2280M((株)ノーリツブランド:型式NLG2280Q1LGM)	(株)ハーマン((株)ノーリツブランド)	愛知県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/06/04	2023/06/20	2023/07/31	迅速継手(都市ガス用)	JG200	(株)ハーマン	新潟県					○	当該製品に接続しているガスこんろを点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/05/05	2023/06/08	2023/06/26	ガスランブ	M-7908	パール金属(株)	宮城県			1		○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/05/30	2023/06/07	2023/06/26	屋外式(RF式)ガスふろがま(都市ガス用)	GSY-5M	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2023/05/02	2023/05/29	2023/05/29	ガスこんろ(都市ガス用)	PD-GE31LA-5(大阪ガス(株)ブランド:型式110-P501)	(株)パロマ(大阪ガス(株)ブランド)	兵庫県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/05/11	2023/04/28	2023/06/26	ガスこんろ(都市ガス用)	LW2269AL((株)ノーリツブランド:型式NLW2269ASQSG)	(株)ハーマン((株)ノーリツブランド)	石川県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/04/13	2023/04/28	2023/05/29	ガストーチ	170-8075	コールマンジャパン(株)(現ニューウェルプラズ・ジャパン(同))(輸入事業者)	神奈川県					○	当該製品をガスボンベに取り付けようとした際、ガスに引火、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/04/21	2023/04/28	2023/05/29	密閉式(FF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	GQ-1620WZFFA-2(タカラベルモント(株)ブランド型式EX-331F3)	(株)ノーリツ(タカラベルモント(株)ブランド)	広島県					○	建物2棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			下記と同じ案件
2023/04/21	2023/04/28	2023/05/29	密閉式(FF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	GQ-1620WZFFA-2(タカラベルモント(株)ブランド型式EX-331F3)	(株)ノーリツ(タカラベルモント(株)ブランド)	広島県					○	建物2棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			上記と同じ案件

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満を負傷・疾病

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2023/04/19	2023/04/27	2023/05/29	ガスこんろ(LPガス用)	IC-S37-R	(株)パロマ	山梨県						○ 当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/04/10	2023/04/25	2023/05/29	ガスこんろ(都市ガス用)	PA-N39P	(株)パロマ	愛知県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/03/31	2023/04/21	2023/05/29	ガスこんろ(都市ガス用)	RTS-3SGE1-L	リンナイ(株)	岐阜県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2023/03/14	2023/04/05	2023/04/25	ガス栓(LPガス用)	GB371PZ5-15A	光陽産業(株)	岡山県						○ 店舗で異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/10/05	2023/03/22	2023/04/25	ガスこんろ(都市ガス用)	110-R672(大阪ガス(株)ブランド)	リンナイ(株)(大阪ガス(株)ブランド)	奈良県		1				当該製品を使用中、衣服に着火し、火傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/03/01	2023/03/10	2023/03/27	開放式ガス温風暖房機(都市ガス用)	GFH-2401S(大阪ガス(株)ブランド:型式140-5732)	(株)ノーリツ(大阪ガス(株)ブランド)	大阪府			1			○ 当該製品を使用中、当該製品の前に置かれたスプレー缶が爆発する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/12/16	2023/03/02	2023/02/27	ガストーブ(ガスボンベ式)	CB-4(岩谷産業(株)ブランド)	シャープ(株)(岩谷産業(株)ブランド)	愛知県						○ 当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2023/01/23	2023/02/28	2023/02/27	カセットボンベ	CB-250-OR	イワタニカートリッジガス(株)	愛知県	1					○ 当該製品をガストーブ(ガスボンベ式)に装着して点火したところ、使用者の衣服に着火、火傷を負う火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			同日発生の「ガストーブ(ガスボンベ式)」「カセットボンベ」は、同じ案件
2023/02/04	2023/02/27	2023/03/27	ガストーチ	CB-TC-BZ(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	東京都						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/02/15	2023/02/27	2023/03/27	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-800B-R	(株)パロマ	愛知県						○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2023/02/01	2023/02/13	2023/03/27	ガストーブ(ガスボンベ式)	CB-STV-EX、CB-STV-EXWR、CB-STVEX2又は	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	石川県	2					○ 建物を全焼する火災が発生し、2名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/10/28	2023/02/07	2023/02/27	ガスこんろ(LPガス用)	IC-S37BM-L	(株)パロマ	富山県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/12/29	2023/02/07	2023/02/27	ガストーブ(ガスボンベ式)	CB-STV-MYD(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	和歌山県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/12/21	2023/02/01	2023/02/27	ガストーチ	CB-TC又はCB-TC-B	岩谷産業(株)(輸入事業者)	東京都			1			○ 当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2023/01/23	2023/01/31	2023/02/27	ガストーブ(ガスボンベ式)	CB-STV-HPR2(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	愛知県	1					○ 当該製品を点火したところ、使用者の衣服に着火、火傷を負う火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			同日発生の「ガストーブ(ガスボンベ式)」「カセットボンベ」は、同じ案件
2023/01/03	2023/01/30	2023/02/27	屋外式(RF式)ガスふろがま(LPガス用)	GF-200D	(株)長府製作所	宮崎県						○ 異臭が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満を負傷・疾病

事故発生日	第1報受付日 (JGKA)	公表日 (JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	死亡	重傷 病	軽傷 病	CO 中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2022/12/01	2023/01/20	2023/01/25	カセットボンベ	CB-250-OR	イワタニカートリッジ ガス(株)	兵庫県	1					飲食店で当該製品を他社製のカセット こんろに装着して使用中、当該製品が破裂 して腹部に当たり、3日後に死亡した。当 該製品に起因するのか、他の要因かも含			同日発生の「カセットこんろ」「カセットボン ベ」は、同じ案件
2023/01/05	2023/01/13	2023/02/27	開放式ガス瞬間湯沸器 (都市ガス用)	PH-5TB(29)	パロマ工業(株)(現 (株)パロマ)	神奈川県					○	異臭がしたため確認すると、当該製品を 焼損する火災が発生していた。当該製品 に起因するのか、他の要因かも含め、現 在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2022/12/01	2023/01/06	2023/01/25	カセットこんろ	KC-112	(株)ニチネン(輸入 事業者)	兵庫県	1					飲食店で鉄板の上で当該製品に他社製 のカセットボンベを装着して使用中、カセ ットボンベが破裂して腹部に当たり、3日 後に死亡した。当該製品に起因するのか、			同日発生の「カセットこんろ」「カセットボン ベ」は、同じ案件

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病