

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2022/11/24	2022/12/26	カセットこんろ	CB-KZ-1(推定) (岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド) (輸入事業者)	青森県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/11/21	2022/12/26	ガスこんろ(LPガス用)	LW2261T((株)ノーリツブランド型式 NLW2261TQ2SGL)	(株)ハーマン((株)ノーリツブランド)	新潟県			2		○	建物を全焼する火災が発生し、2名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/11/09	2022/12/26	ガスこんろ(都市ガス用)	P3634A0WHV	(株)パロマ	神奈川県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/11	2022/12/26	密閉式(FF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	GQ-3210WZ-FF-2 (タカスタンダード(株)ブランド EX-350F3)	(株)ノーリツ(タカスタンダード(株)ブランド)	東京都					○	美容室で周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/10/25	2022/11/25	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	GQ-2423WA	(株)ノーリツ	福岡県					○	当該製品及び建物1棟を全焼し、1棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/10/17	2022/11/25	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(都市ガス用)	GT-1628SAWX	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
2022/10/11	2022/11/25	ガスこんろ(LPガス用)	IC-S37DX-L	(株)パロマ	神奈川県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/10/06	2022/11/25	ガスこんろ(LPガス用)	PA-A95WCH-L	(株)パロマ	神奈川県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/10/06	2022/11/25	ガスこんろ(都市ガス用)	JT-610WV-60GK	(株)パロマ	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の修理状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/10/01	2022/10/25	ガスカートリッジ直結型ガスこんろ	203535	ニューウェルブランド・ジャパン合同会社 (輸入事業者)	東京都					○	当該製品を点火したところ、周辺を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/09/28	2022/10/25	ガスこんろ(都市ガス用)	TN70W60C	(株)パロマ(タカスタンダード(株)ブランド)	千葉県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/09/18	2022/10/25	カセットこんろ	KC-313	(株)ニチネン(輸入事業者)	兵庫県					○	当該製品を点火したところ、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/09/12	2022/10/25	ガストーチ	ST-Y450	新富士バーナー(株)	神奈川県					○	当該製品を使用中、当該製品を汚損し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/08/13	2022/09/26	カセットボンベ	CB-250-OR	イワタニカートリッジガス(株)(輸入事業者)	福岡県			1		○	当該製品を他社製のカセットこんろに装着して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			下記と同じ案件
2022/08/13	2022/09/26	カセットこんろ	SN-35M-VA	(株)旭製作所(サン・シンダー・サービスブランド)(輸入事業者)	福岡県			1		○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上(負傷・疾病又は後遺障害)
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満(負傷・疾病)

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2022/08/08	2022/09/26	ガス瞬間湯沸器屋外式(RF式)(LPガス用)	GS-244W	高木産業(株)(現パーバス(株))	鳥取県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
2022/07/31	2022/08/25	ガストーチ	OB-TC-CPRO3	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)	東京都					○	当該製品を点火したところ、爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。			
2022/07/29	2022/08/25	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-365WA-R	(株)パロマ	愛知県					○	事務所で周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/07/27	2022/08/25	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-80BE7-R	(株)パロマ	兵庫県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/07/12	2022/09/26	ガスポンベ	RZ-860	新富士バーナー(株)	宮城県		1				使用者(80歳代)が当該製品にガスポンベを接続して使用しようとしたところ、ガスポンベが破裂し、負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中			同日発生のガストーチと同じ案件
2022/07/12	2022/09/26	ガストーチ	RZ-820BP4	新富士バーナー(株)	宮城県		1				使用者(80歳代)が当該製品にガスポンベを接続して使用しようとしたところ、ガスポンベが破裂し、負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中			同日発生のガスポンベと同じ案件
2022/07/07	2022/08/25	ガス栓(都市ガス用)	G333SP5-15A	光陽産業(株)	北海道					○	当該製品に接続しているガスこんろを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/07/05	2022/08/25	ガス栓(都市ガス用)	不明	(株)藤井合金製作所	福岡県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/06/25	2022/07/25	草焼きバーナー(カセットボンベ式)	KB-110	新富士バーナー(株)	広島県			1		○	当該製品を点火したところ、爆発を伴う火災が発生し、当該製品を焼損し、1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/06/13	2022/07/25	ガスこんろ(都市ガス用)	DW31S1WAS(パナソニック(株)ブランド:型式S31S1WH)	(株)ハーマン(パナソニック(株)ブランド)	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/06/11	2022/07/25	ガストーチ	SCT-530	榮製機(株)	埼玉県					○	飲食店で当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/06/10	2022/07/25	ガスこんろ(LPガス用)	不明	(株)パロマ	滋賀県	1		1		○	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡し、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/05/26	2022/07/25	ガスこんろ(LPガス用)	RTS-3SBD-L	リンナイ(株)	岩手県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2022/05/16	2022/08/25	迅速継手(都市ガス用)	JG1000	(株)ハーマン	長野県					○	当該製品に接続しているガスこんろを点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/05/13	2022/06/22	ガスふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GSY-132M	(株)ノーリツ	大阪府					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/05/08	2022/06/22	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GT-1650AWX	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/05/05	2022/06/22	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	GQ-701W(東京ガス(株)ブランド:型式NR507RFW)	(株)ノーリツ(東京ガス(株)ブランド)	東京都					○	当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2022/04/18	2022/08/25	ガス栓(都市ガス用)	G523	光陽産業(株)	宮崎県					○	当該製品を汚損し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2022/04/18	2022/05/23	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-800F-L	(株)パロマ	福岡県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/04/11	2022/05/23	ガス給湯器(都市ガス用、屋外式(RF式))	RUZ-16WO	リンナイ(株)	大阪府					○	当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2022/04/02	2022/05/23	ガスふろがま(LPガス用、屋外式(RF式))	GF-200D	(株)長府製作所	福岡県					○	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するものか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/03/30	2022/07/25	ガスカートリッジ分離型ガスこんろ	2000017066	コールマンジャパン(株)(現ニューウェルブランド・ジャパン合同会社)(輸入事業者)	不明		1				当該製品を使用後、当該製品とガスポンベの接続部からの出火により、手に火傷を負った。現在、原因を調査中。			
2022/03/05	2022/04/25	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	GQ-162WS-KB	(株)ノーリツ	神奈川県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/02/26	2022/03/29	ガスこんろ(LPガス用)	PA-E18F	(株)パロマ	長野県		1			○	爆発を伴う火災が発生し、周辺を焼損し、1名が重傷を負った。当該製品に起因するものか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重傷病):治療に要する期間が30日以上(負傷・疾病又は後遺障害)
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満(負傷・疾病)

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2022/02/21	2022/03/29	ガスふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GT-2450SAWX	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/02/18	2022/09/26	カセットこんろ	KA-2500	(株)旭製作所(アイ・システムネットワークブランド)	愛知県			2		○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺をする火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中			製造から20年以上経過した製品
2022/02/12	2022/03/29	ガスこんろ(都市ガス用)	C3GE6RSR	(株)ハーマン	東京都					○	当該製品を点火したところ、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/02/06	2022/03/29	ガスふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GSY-132D	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/02/04	2022/04/25	ガスこんろ(LPガス用)	LW2261TL	(株)ハーマン	岩手県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を溶融する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/01/13	2022/02/28	ガスこんろ(都市ガス用)	RBG-30A3	リンナイ(株)	宮城県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病